



Aufbewahrung

Wandvitrinen INTRO

Wandvitriken INTRO

Die Produktserie der INTRO Wandvitriken zeichnet sich durch seine flache Bauform aus. Durch die schmale Ansichtsseite seines Profilrahmens in 140x15 mm wirkt die Vitrine dezent und zurückhaltend. Der Rahmen weist formschöne Gehrungsecken auf. Eine umlaufende 45° Fase auf der Profilansicht gibt diesem Möbeln Ausstrahlung. Diese Vitriken sind darüber hinaus auch in einer schwer entflammbaren Brandschutzversion nach DIN 4102-01 / Baustoffklasse B1 erhältlich. Für Besondere Einsatzzwecke gibt es zusätzlich ein Modell mit Horizontalflügeltür. Der Türrahmen ist hierbei umlaufen gerahmt und weist eine erhöhte Stabilität auf. Alle Modelle verfügen über ein Zylinderschloss. Die Metall-Magnetrückwände sind weiss beschichtet und für den täglichen Betrieb ausgelegt. Für die Verglasung wird ausschliesslich hochwertiges ESG-Einscheibensicherheitsglas nach DIN 1249 bzw. EN12150 verwendet.



Wandvitrine Aluminium mit Schiebetür

800x600x140 mm
800x800x140 mm
1000x1000x140 mm
1500x1000x140 mm
2000x1000x140 mm

Wandvitrine Aluminium Brandschutz B1

800x600x140 mm
800x800x140 mm
1000x1000x140 mm
1500x1000x140 mm
2000x1000x140 mm

Wandvitrine Aluminium mit Horizontalflügeltür

800x800x140 mm
1000x1000x140 mm
1500x1000x140 mm
2000x1000x140 mm

Informationsvitrine Brandschutz B1

910x670x50 mm
910x970x50 mm
1270x910x50 mm
1330x970x50 mm
1540x970x50 mm
1970x970x50 mm
910x670x50 mm
910x970x50 mm
1270x910x50 mm
1330x970x50 mm
1540x970x50 mm
1970x970x50 mm

