

Deckenschienensystem



Deckenschienensystem

Die Deckenlaufschiene

Varioflex 40/TS

Varioflex ist ein Beschlag mit hervorragenden Kurveigenschaften. Das steckbare Schienensystem mit geraden Laufschienen und Bogenstücken erlaubt einen frei gestaltbaren Schienenverlauf. Schienenstösse werden durch präzise, beidseitig montierte Kupplungsstücke einfach und passgenau verbunden. Hervorragend leichter Kurvenlauf.

Anwendungsbereich:

Für Kartenaufzüge, Projektionswände, Arbeitsplatzeinrichtungen mit Stromkabel und Druckluftschläuchen.

Planung / Montage:

Für Planung und Ausführung der Deckenlaufschienen müssen frühzeitig vor Arbeitsbeginn alle technischen Abklärungen bezüglich Lampen, Holzeinlagen usw. in der abgehängten Decke beachtet werden.

Laufschiene

Leichtmetall, farblos eloxiert, Normlänge 6000 mm.

Laufschiene		
Profilquerschnitt	Länge	Best.-Nr.
60/20 mm	Länge per Lm	KNVL

Laufschienen-Bogen

innen, Leichtmetall farblos eloxiert, 90 Grad.

Laufschienen-Bogen		
Stck./Bezeichnung	Winkel	Best.-Nr.
1 Bogen	90°	KNVLB

Aufhängelasche

Stahl matt, (für gerade Laufschienen und Normbogen). Bei der Montage der Laufschiene muss alle 500 mm eine Aufhängelasche montiert werden.

Aufhängelasche	
Stck/Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Aufhängelasche	KNVAL

Kupplungsstück

zu Laufschiene, Leichtmetall, farblos eloxiert.

Kupplungsstück	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
Kupplungsstück	KNVLK

Garnitur Abdeckkappen

für Laufschiene Stahl matt, links / rechts

Abdeckkappen	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
2 Abdeckkappen	KNVLA

Laufwagen für Deckenschienensystem Varioflex

Für Kartengehäuse und Projektionsleinwand in Stahlprofil Farbe einbrennlackiert RAL Nr. 9010 reinweiss, Laufwerk inkl.

Laufwagen	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Laufwagen	KNLWV



Deckenschienensystem ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Deckenschienensystem

Kartenaufzug

Metallkasten mit Aufzugsvorrichtung für Karten und Bilder mit links angebrachter Kurbelstange aushängbar. Aufzugsstange Länge 1400 mm mit 2 S-Haken und 2 Bilderklammern, 1 oder 2 eingebaute Aufzugsvorrichtungen, 1 Kurbelstange mit Kreuzgelenk für Raumhöhe 3000 mm. Kastenlänge 1450 mm.

Kartenaufzug	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Aufzugsvorrichtung	KNKA14-1
2 Aufzugsvorrichtungen	KNKA14-2



Kartenaufzug

Kartengehäuse

Zur Aufnahme von Selbstroller und Kurbelwalzen, Gehäuse in Metall für die Montage an Wand, Decke oder Einbau an Deckenschienen. Farbe RAL 9010 Reinweiss oder nach Kollektion ohne Konsolen, Einbauten und Laufwagen. Länge 2350 mm.

Kartengehäuse	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
Gehäuse für 2 Aufzüge	KNKG23-2
Gehäuse für 3 Aufzüge	KNKG23-3
Gehäuse für 4 Aufzüge	KNKG23-4
Gehäuse für 5 Aufzüge	KNKG23-5
Gehäuse für 6 Aufzüge	KNKG23-6



Kartengehäuse

Einbauen in Kartengehäuse

Kartenaufzug mit Kurbelgetriebe

Für Einbau in Kartengehäuse. Aufzugsvorrichtung für Karten und Bilder mit links angebrachter Kurbelstange aushängbar. Aufzugsstange Länge 1400 mm mit 2 S-Haken und 2 Bilderklammern. 1 Kurbelstange mit Kreuzgelenk für Raumhöhe 3000 mm.

Kartenaufzug mit Kurbeltrieb	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Kartenaufzug 2350 mm lang	KNKAK23

Selbstrollerstangen

In Aluminium, Durchmesser 38 mm

Selbstrollerstangen	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Selbstrollerstange 2313 mm lang	KNSRS23

Karten auf Selbstroller aufziehen

Bestellen Sie die Karten mit 1000 mm Verlängerung. Preis pro Karte ohne Selbstroller

Aufziehen von Karten auf Selbstroller	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Aufziehen von Karte	KNKAS

Stoffverlängerung

Stoffverlängerung 1000 mm	
Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Stoffverlängerung	KNSV

Deckenkonsolen für Kartengehäuse

für Deckenmontage mit Abhängung inkl. Schrauben und Dübel. Deckeneinlagen nach unserer Zeichnung. Massangabe UK Decke bis UK Kartengehäuse, max. 800 mm nach Massaufnahme, Total 2 Träger, Farbe RAL 9010 Reinweiss.

Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Paar Deckenkonsolen	KNDEHA

Deckenkonsolen für Kartengehäuse an schräge Decke

für Deckenmontage an schräger Decke inkl. Schrauben und Dübel. Deckeneinlagen nach unserer Zeichnung. Massangabe UK Decke bis UK Kartengehäuse und Dachschräge nach Massaufnahme, Total 2 Träger (Trägerlänge bis 800 mm. Sondermasse auf Anfrage.) Farbe RAL 9010 Reinweiss.

Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Paar Deckenkonsolen	KNDEHAS

Wandkonsolen für Kartengehäuse

für Wandmontage mit Konsolen. Stahlträger mit Befestigungsplatte für Wandmontage auf Beton-/Backsteinwand oder bauseitige Einlage nach unseren Zeichnungen, incl. Schrauben und Dübel. Stahlträger Länge 900 mm, 2 Stck. Farbe RAL9010 Reinweiss

Stck./Bezeichnung	Best.-Nr.
1 Paar Wandkonsolen	KNWKM