

# WE ARE LOGOCHAIR.

WE ARE FAMILY  
**PRODUKTFAMILIE LOGOCHAIR**



SITZMÖBEL

LOGOCHAIR 442|443



**LOGOCHAIR 29**  
STAPEL-BARHOCKER  
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



**LOGOCHAIR 443**  
FREISCHWINGER  
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



**LOGOCHAIR 495**  
STAPELSTUHL  
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



**LOGOTABLE 499**  
BEISTELLTISCH  
STAHLROHRGESTELL



**LOGOCHAIR 599**  
BANKSYSTEM  
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



**LOGOTABLE 306|307**  
VIERFUSSTISCH  
STAHLROHRGESTELL

DESIGN: CHARLES POLIN



SITZMÖBEL

LOGOCHAIR 442|443

# I AM LOGO CHAIR 442 | 443.



## KOMFORT TRIFFT ELEGANZ.

- Stapelbar, mit oder ohne Armlehne
- Optional durchgehende Rückenarmlehne
- Verchromtes oder polyamidbeschichtetes Gestell
- Ergonomische 3D-Sperrholzschale
- Vielfältige Polstervarianten

Die Kombination aus Bewegung, Stabilität und reduzierter Formensprache macht Freischwinger zu faszinierenden Sitzmöbeln. Als langlebiger Objektstuhl empfiehlt sich der Freischwinger LOGOCHAIR SWING: Die unsichtbar verschraubte Sitzschale ist in zwei Ausführungen lieferbar und bietet in Verbindung mit dem flexiblen Chromgestell höchste Stabilität.

*Hiller*



## MASSE


- Gesamthöhe: 840 - 885 mm
- Gesamtbreite ohne Armlehne: 515 mm
- Gesamtbreite mit Armlehne: 520 mm
- Gesamttiefe: 570 mm
- Sitzhöhe: 450 - 465 mm
- Gewicht: 7,0 - 9,6 kg

## ARMLEHNE

- Stahlrohr Ø 22 x 2,5 mm Freischwingerqualität ZSTE
- 442 ohne Rückenbügel, ohne Armlehnauflage
- 443 mit Rückenbügel, ohne Armlehnauflage
- Optional Armauflage Softgripschlauch, Buche massiv oder Kunststoff



Armlehne  
442



Armlehne  
443

## GESTELL

- Rundstahlrohr Ø 22 x 2,5 mm
- ZSTE Freischwingerqualität
- Verchromt oder polyamidbeschichtet nach Hauskollektion



Gestell 442  
ohne Armlehne



Gestell 443  
mit Armlehne

## GLEITER

- Ohne Gleiter
- Polyamidgleiter
- Filzgleiter



SITZMÖBEL

LOGOCHAIR 442|443



## POLSTERUNG

### Sitz

- 20 mm

### Rücken

- Vorpolster 20 mm
- Vollpolster: 10 mm, hinten 4 mm HacoFlex

- Unsichtbar befestigt, durch 4, von oben unsichtbare Verschraubungspunkte

## SCHALE

- 9-fach verleimte, hochdruckverpresste Buche-Schichtholzschale
- Gesperrter Aufbau in 90°
- hochflexibel bei großer Eigenfestigkeit
- Buche natur, Maserung und Farbspiel des Holzes bleiben voll erhalten
- Optional Eiche querfurniert
- Optional Holzschale Schichtstoff beschichtet nach Hauskollektion
- Auf Wunsch erhältliche Hydro-Beize frei von organischen Lösungsmitteln
- Homogen abgestimmte, transparente Mehrfach-lackierung mit UV-härtendem, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack



Schale 442



Schale 443



Ausfräsung  
aufr-056

# BASF TENNISCLUB E.V.

Ludwigshafen | Deutschland



SCHNEWEISS

1850