

DESIGN: DANIEL KORB

I AM POWER BEAM.



ELEKTRIFIZIERUNG

POWERBEAM

SICHER - EINFACH - FLEXIBEL.

- Flexible, nachrüstbare Elektrifizierung
- Werkzeuglose Montage
- Wahlweise auf oder unter dem Tisch montierbar
- Kein störender Kabelsalat
- Unterschiedliche Steckdosenmodule machen PowerBeam zu einem echten Allrounder



Ein sehr wichtiger und wesentlicher Aspekt bei der Planung von Schulungs-, Seminar- und Konferenzräumen ist die Elektrifizierung. Mit unserem Produkt PowerBeam bieten wir die smarte und intelligente Lösung von heute. Das Produkt zeichnet sich vor allem durch seine flexible Schnellmontage aus, denn das System lässt sich problemlos ganz ohne Werkzeugeinsatz montieren und wieder demontieren. So können die Tische ganz nach Bedarf genutzt werden – mit oder ohne Elektrifizierung. Diese unkomplizierte Anbringung an jeden Tisch, macht es besonders interessant für unterschiedlichste Räumlichkeiten. Dank Kabelkanal und eingefräster Kabelführung lassen sich alle Kabel sicher verstauen und minimieren das Sicherheitsrisiko, sodass der optische Eindruck nicht weiter gestört wird. Rundum ein durchdachtes System.


Hiltner



KLEMMEN



Adapterplatte


 Adapterplatte
Hohe Kante
Innere Kantenhöhe
35 mm

 Tischklemme klein
Klemmbereich
8 - 30 mm

 Tischklemme groß
Klemmbereich
19- 54 mm

MONTAGE

PowerBeam kann flexibel auf oder unter dem Tisch montiert werden



GEHÄUSE

- Hochwertiges Ganzmetallgehäuse
- Schnellmontage an Adapter- oder Klemmplatte
- Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Feinstruktur schwarz RAL 9005
- Weitere RAL-Farbtöne ab einer Stückzahl von 20 Stück auf Anfrage möglich

KONFIGURATION

- 4 x Schuko D
- 3 x Schuko D | 1 x USB A+C Lader
- 4 x CH 23
- 3 x CH 23 | 1 x USB A+C Lader



MANDARIN ORIENTAL PALACE.

Luzern, Schweiz



ZUBEHÖR.



ELEKTRIFIZIERUNG

POWERBEAM

EINFRÄSUNGEN

Einfräsungen für Weiterleitungskabel




ZU- UND WEITERLEITUNG

- Zuleitung mit Schuko-stecker
- Zuleitung mit CH 12
- Weiterleitung kabel-001 Verbindung



KABELKANAL

Kabelkanal PET (380 oder 580 mm)



AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT

Aufbewahrungsbox

- Kunststoffbox
- 400 x 600 x 220 mm
- Deckel, PET Abstandshalter und Zwischeneinlagen aus Wellpappe
- Für bis zu 18 PowerBeam (ohne Klemmen)

Transportroller

- Kunststoff
- Unterfahrhöhe 101 mm
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm davon 1 mit Feststellbremse
- Nutzlast 150 kg



**WENIGER KABEL,
MEHR KLARHEIT.**