

Nettwork

**Tischsystem für Schule,
Objekt und Büro.**

**Table system for school, non-residential
and office use.**

Digital Edition



NetWork:
Tischsystem für Schule, Objekt und Büro.
NetWork:
**Table system for school, non-residential
and office use.**

Konstruktive Intelligenz, funktionale Qualität, formale Stärke: Das Tischsystem NetWork ist für vielfältigste Anforderungen bestens gerüstet. In Büro- und Objektbereichen ebenso wie in Schule oder Verwaltung. Es kann als Einzel- oder Doppelarbeitsplatz, in Besprechungs- und Konferenzräumen wie auch im Seminar- und Bildungsbereich zum Einsatz kommen.

NetWork-Tische zeigen in jeder Konfiguration ihre klare und reduzierte Formensprache, geprägt von den Rundstahlrohrbeinen und der umlaufenden Halboval-Stahlrohrzarge. Damit fügt sich das System nahtlos in jedes Umfeld, dokumentiert dabei aber immer seinen ganz eigenen Charakter. Sehen Sie auf den folgenden Seiten, welch breites Spektrum an Tischlösungen NetWork möglich macht.

Design intelligence, functional quality, inbuilt strength: The Net-Work table system is perfectly adapted for a very wide range of requirements. In office and other non-residential environments it can be deployed as a single or dual workplace in meeting and conference rooms as well as in seminar and educational settings.

Whatever configuration they are used in, NetWork tables shine through their clean, pared-down forms, characterized by their circular steel tube legs and the surrounding semi-oval steel tube edging. In this way, the system blends effortlessly into any environment while always showing off its very own special character. In the following pages, you can discover the wide range of table solutions that NetWork makes possible.

Inhalt:
Inspirationen
Systematik
Zubehör
Materialien und Oberflächen
Nachhaltig wirtschaften

Content:

- 4 Inspirations
- 12 System concept
- 20 Accessories
- 42 Materials and surfaces
- 48 Sustainable business practices

4
12
20
42
48



21213
NetWork
Kantinentisch
Canteen table



33664
JUMPER Ply Meet
Armlehnstuhl
Armchair





31514
PantoMove-Soft
Drehstuhl
Swivel chair



21213
NetWork
Besprechungstisch
Meeting table





30188
Serie Lounge
Sessel
Chair



21213
NetWork
Schreibtisch
Office table





21213
NetWork
Besprechungstisch
Meeting table



33612
JUMPER Air Meet
Freischwinger
Cantilever chair



21213
NetWork
Besprechungstisch
Meeting table



31742
Fan
Besprechungsstuhl
Meeting chair






21213
NetWork
Kindergartentisch
Kindergarten table



03825
Hokki
Hocker
Stool





21274
NetWork
Tisch
Table



33415
Jumper Air Active
Konferenzstuhl
Conference chair





21213
NetWork
Besprechungstisch
Meeting table



33365
JUMPER Ply Four
Besprechungsstuhl
Meeting chair



Systematik: Grundtisch als Basis des Systems. System concept: The basic table underpinning the system.

Basis des Tischsystems NetWork ist ein Rechteckisch mit rundumlaufendem Zargenrahmen und runden Stahlrohrbeinen. Über die Funktionsfuge zwischen Zarge und Tischplatte werden Grundtische und Anbautische verkettet und eine breite Palette an Zubehör integriert. Den Grundtisch gibt es in festen Tischhöhen wie auch mit Raster- bzw. stufenloser Kurbelhöhenverstellung. Tischbeine sind mit Gleitern und integrierten Ausgleichsschrauben bzw. alternativ mit Rollen ausgestattet.

NetWork stellt unterschiedliche Tisch- und Plattenformen bereit, darunter quadratische und rechteckige, halbrunde und trapezförmige. Damit lassen sich auch vielfältige Besprechungs-, Seminar- oder Konferenztische zusammenstellen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 25-mm-Span

Platteneckradius: 2,5 mm oder 22 mm

Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet

Höhe: 72 cm + weitere

Design:

Jürgen Greubel

The NetWork table system is based on a rectangular table with an all-round edge frame and circular steel tube legs. Basic tables and add-on tables are joined together via the functional gap between the edging and the table top and a wide range of accessories can also be installed. The basic table is available in fixed table heights as well as with stepped or continuous height adjustment using a winding handle. The table legs are equipped with glide elements and built-in, screw-type levelling feet.

NetWork provides a number of different table and table top geometries, including square and rectangular, semicircular and trapezoidal. In this way, the units can be combined to design many different arrangements of meeting, seminar or conference tables.

Features and options:

Table top material: 25 mm-chipboard

Table top corner radius: 2.5 mm or 22 mm


Steel: chrome-plated or M1 powder-coated

Height: 72 cm + other

Design:

Jürgen Greubel

							
	60		70		80		90
21430	70x60		...		...		...
21431	80x60	21421	80x70	21210	80x80		
21432	90x60	21422	90x70		...		
21433	100x60	21423	100x70		...		
21434	120x60	21424	120x70	21211	120x80		
21435	140x60	21201	140x70	21212	140x80		
21436	160x60	21425	160x70	21213	160x80		
21437	180x60	21426	180x70	21214	180x80		
21438	200x60	21427	200x70	21215	200x80		
21439	220x60	21428	220x70	21216	220x80		
	90		100				
21240	90x90		...				
	...	21270	100x100				
21241	120x90	21271	120x100				
21242	140x90	21272	140x100				
21243	160x90	21273	160x100				
21244	180x90	21274	180x100				
21245	200x90	21275	200x100				
21246	220x90	21276	220x100				
21202	140x70	21208	140x70				
21217	160x80	21218	160x80				



MD_500 002:

Stellgleiter Kunststoff

Adjustable plastic glide element

MD_500 022:

Stellgleiter mit Filz

Adjustable glide element with felt

MD_500 060:

fahrbar mit 4 Rollen

mobile with 4 castors

MD_500 076:

2 Rollen längs, 2 Stellgleiter Kunststoff

2 lengthwise castors, 2 adjustable plastic glide elements

MD_500 077:

2 Rollen quer, 2 Stellgleiter Kunststoff

2 crosswise castors, 2 adjustable plastic glide elements

MD_500 078:



2 Rollen längs, 2 Stellgleiter Filz

2 lengthwise castors, 2 adjustable glide elements with felt

MD_500 079:

2 Rollen quer, 2 Stellgleiter Filz

2 crosswise castors, 2 adjustable glide elements with felt



MD_505 . . . :
E-Box links, mittig oder rechts mit Strom-
und/oder Datenanschlüssen

E-box left, central or right with power
and/or data connections

MD_531 . . . :
Metallkabelausslass links, außen oder
innen, mittig, rechts außen oder innen,
einfach oder paarweise

Metal cable outlet on outside or inside
left, central, outside or inside right, single
or paired

MD_207 052:

Tischhöhe 52 cm

Table height 52 cm

MD_207 058:

Tischhöhe 58 cm

Table height 58 cm

MD_207 064:

Tischhöhe 64 cm

Table height 64 cm

MD_207 070:

Tischhöhe 70 cm

Table height 70 cm

MD_207 072:

Tischhöhe 72 cm

Table height 72 cm

MD_207 076:

Tischhöhe 76 cm

Table height 76 cm

MD_207 201:

Tischhöhe im Raster von

65 bis 85 cm (Inbus)

Stepped table height from

65 to 85 cm (Allen key)

MD_207 301:

Tischhöhe stufenlos von

65 bis 85 cm (Kurbel)


Continuous table height from

65 to 85 cm (winding handle)

21393:
Das Supportbein kann über die gesamte Tischzarge positioniert werden
The support leg can be freely positioned around the entire frame's edge




21223:
Anbautisch
Add-on table



85-993-01:
Tischverbinder
Table connector

21213:
Grundtisch mit links oder rechts zurückgesetztem Supportbein für mehr Beinfreiheit im Eckbereich
Basic table with the support leg set back on the left or right for more freedom of leg movement in the corner areas



21213:
Grundtisch mit beliebigen Anbaupositionen an Lang- und Kurzseite
Basic table with free add-on positions on the long and short sides

Systematik: Elektrifizierung und Kabelmanagement. System concept: Electrical connections and cable management.

Rechtecktische NetWork sind für die Elektrifizierung optional mit einem beidseitig abklappbaren Gitterkabelkanal oder mit aufgesteckten Kunststoffmodulen unter der Tischplatte und vertikaler Kunststoffkabelkette ausrüstbar. Damit eignen sie sich bestens für Arbeitsplätze in Büro oder Verwaltung.

Es können maximal drei Kabelausslässe aus fünf vorgegebenen Tischplatten-Positionen definiert werden. An den Kabelausslässen lassen sich auch Monitorhalter, Tischleuchte oder die Funktionsschiene AddPlus befestigen. Die gesamte Arbeitsfläche steht so uneingeschränkt zur Verfügung.

Strom- und Datenanschlüsse bietet die E-Box. Sie kann direkt in die Tischplatte eingelassen und mit Abdeckklappe bündig geschlossen werden. Alternativ steht zudem eine auf die Tischplatte aufsteckbare Variante zur Verfügung.

To permit the installation of electrical connections, rectangular NetWork tables can optionally be equipped with a grid-type cable channel, which can be folded down on both sides or with plastic modules mounted under the table top and a vertical plastic cable chain. Consequently, they are perfectly suited as workplaces for offices or administrative buildings.

It is possible to define a maximum of three cable outlets out of five prespecified positions on the table top. At these cable outlets, it is also possible to attach monitor holders, table lamps or the AddPlus function rail. The entire work area is thereby entirely free for use.

The E-box provides power and data connections. It can be set directly into the table top and closed flush using the cover flap. Alternatively, a variant that can be mounted on the table top is also available.






v. l. n. r.:

Kabelausschuss; Kabelausschuss als Befestigungspunkt für Lampen, AddPlus-Schienen oder Displayhalter; integrierte E-Box und aufsteckbare E-Box

From left to right:

Cable outlet; cable outlet as the attachment point for lamps, AddPlus rails or display holders; integrated E-box and table top-mounted E-Box



MD_530 011:

Elektrifizierung mit Gitterkanal
Electrical connections established using grid channel

21943:

Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Plastic cable chain,
round, black



Der Gitterkanal kann beidseitig abgeklappt werden
The grid channel can be folded down on both sides

Systematik: Anbauelemente und Einhängeplatten.

System concept: Add-on elements and hanging leaves.

Anbautische für Einzel- und Doppelarbeitsplatz-konfigurationen bietet das Tischsystem NetWork in verschiedenen Formen wie Halb- und Viertelkreis, Tropfen oder Bogen. Diese Elemente lassen sich direkt mit dem Grundtisch verbinden, unschöne Tischbeindopplungen werden so vermieden.


Das erlaubt ganz bedarfsgerechte Ausgestaltungen des Arbeitsumfeldes. So sind kleine, direkt an den Arbeitsplatz angeschlossene Besprechungsbereiche ebenso möglich wie spezielle Winkelarbeitsplätze oder bogenförmige Erweiterungen der Tischtiefe; mit beiden Lösungen lässt sich beispielsweise der Abstand zum Monitor vergrößern und ergonomisch optimieren.

Mit Dreieck- und Viertelkreis-Anbautischen können auf einfache Weise auch umlaufende Seminar- oder Konferenztischlösungen konfiguriert werden.

The NetWork table system provides add-on tables for individual and dual workplace configurations in various shapes such as semicircular, quarter-circles, drop shapes or arcs. These elements can be connected directly to the basic table, thereby eliminating the need for any unsightly doubled table legs.

This makes it possible to configure the work environment just as users require. In this way, it is possible to create small discussion areas directly adjacent to the working area just as easily as special corner workplaces or arc-shaped extensions to the table depth. In both solutions it is, for example, possible to increase the distance to the monitor and optimize this for perfect ergonomics.

Similarly, it is also possible to design seminar or conference table solutions arranged around a central gap by using the triangular and quarter-circle add-on units.

	21319 80x80		21318 80x80
	21329 90x90		21328 90x90
	21339 100x100 ¹		21338 100x100 ¹
	21315 160x60		21326 55x90 ¹
	21325 180x60		21336 60x100 ¹
			21313 92x80 ¹
			21323 100x90 ¹
			21314 92x80 ¹
			21324 100x90 ¹

¹ mit Supportbein
¹ with support leg

Maße in cm BxT
Dimensions in cm WxD



21398:
Winkelauflegeplatte
Corner add-on top



21319:
Anbauplatte Dreieck
Add-on top, triangular



21315:
Anbautisch frontal
Add-on table, front



21318:
Anbauplatte Viertelkreis
Add-on top, quarter circle

Zubehör: CPU, Druckerbord, Stehpult. Accessories: CPU, printer board, stand-at desk.

Zur Positionierung der CPU seitlich des Tisches bietet NetWork einen CPU-Halter. Er wird einfach in der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge befestigt und zwischen den Tischbeinen verspannt. Die Abstellfläche des CPU-Halters lässt sich nach außen wie nach innen ausrichten. Die CPU wird zusätzlich mit einem Spanngurt stabilisiert.

In die Querstreben eines CPU-Halters können auch Anlageborde verschiedener Größen eingehängt werden, z. B. für einen Drucker direkt am Arbeitsplatz.

Zu einem regelmäßigen Wechsel der Arbeitshaltungen Sitzen und Stehen lädt ein am Arbeitstisch angedocktes Stehpult ein; es ist höhenverstellbar und drehbar. Daran lassen sich beispielsweise auch kurze Abstimmungen mit Kollegen im Stehen durchführen.

NetWork offers a CPU holder which can be used to position the CPU to the side of the table. This is simply fixed in the functional gap between the table top and the edging and then held in place between the table legs. The bearing surface of the CPU holder can face either inwards or outwards. A retaining strap gives the CPU additional stability.

It is possible to insert different sizes of support panels in the cross-struts of a CPU holder, for example to accommodate a printer directly at the workplace.

A height-adjustable, rotating stand-at desk which is docked at the table invites users to change regularly between a standing and sitting working posture. Short discussions with colleagues can also be held at it whilst standing, for example.

Zubehör für Tische Table accessories

Stehpult *Stand-at desk*
21493 60x40

CPU-Halter *CPU holder*
21396

Zubehör für CPU-Halter Accessories for CPU holder

Einhängebord (unten) *Insertable panel (bottom)*
20322 60x20
20323 60x40

Einhängebord (oben) *Insertable panel (top)*
20324 60x20
20325 60x40

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH



21984:
Monitorhalter M2.1
Monitor holder M2.1

21985:
M8.1 für 2 Displays,
Abbildung siehe nächste Seite
M8.1 for 2 displays,
See next page for illustration

21971:
Monitorhalter Flo
Flo monitor holder

21960:
Flo Plus Duo für 2 Displays,
Abbildung siehe nächste Seite
Flo Plus Duo for 2 displays,
See next page for illustration



21396:
CPU-Halter in der
Tiefe einstellbar
CPU holder,
depth-adjustable

20324:
Einhängebord
(oben)
Insertable panel
(top)

21396:
CPU-Halter
zur Aufnahme
von Bords
CPU holder for
holding panels

20323:
Einhängebord (unten)
Insertable panel (bottom)



Zubehör: Monitorhalter und Leuchten.

Accessories: Monitor holders and lamps.

Über einen Kabelauslass können Leuchten und Monitorhalter links, mittig oder rechts am Tisch befestigt werden. Die Monitorhalter Flo und M2.1 mit integriertem Kabelmanagement sind jeweils für einen Monitor bis 24" und maximal 9 kg Gewicht ausgelegt. Die Versionen Flo Plus Duo und M8.1 nehmen jeweils zwei parallel montierte Monitore auf (max. 18 kg). Alle Monitorhalter sind frei beweglich und können ganz nach Bedarf ausgerichtet werden.

Die schlanke Tischleuchte Para.Mi ist dreh- und schwenkbar sowie stufenlos dimmbar. Das lichtstarke LED-Modul erzeugt ein homogenes Arbeitslicht, ein Reflektor sorgt für blendfreies Arbeiten. Auch die aluminium-eloxierte Tolomeo Mini LED ist frei ausrichtbar und bietet einen in alle Richtungen verstellbaren Leuchtkopf.

Thanks to a cable outlet, lamps and monitor holders can be fixed at the left, in the middle or at the right of the table. The Flo and M2.1 monitor holders with integrated cable management are both designed for monitors of up to 24" and weighing a maximum of 9 kg. The Flo Plus Duo and M8.1 versions can each accommodate two monitors mounted in parallel (max. 18 kg). All the monitor holders move freely and can be oriented exactly as required.

The slender Para.Mi table lamp rotates and tilts and is also stagelessly dimmable. The high-performance LED module provides a homogeneous light source for working and a reflector prevents any glare. The anodized aluminium Tolomeo MINI LED can be oriented as required and has a lighting head that can be adjusted in all directions.



Para.Mi
21959



M2.1, M8.1
21984 1 Display
21985 2 Displays



Tolomeo Mini LED
21969




Flo, Flo Plus Duo
21971 1 Display
21960 2 Displays

Kabelkette Plastic cable chain
21943

Maße in cm HxB
Dimensions in cm HxW

21959:
Para.Mi-Leuchte
Para.Mi lamp

21396:
CPU-Halter,
außen montiert
CPU holder
mounted on outside



21985:
M8.1 für 2 Displays
M8.1 for 2 displays

21984:
M2.1 für 1 Display,
Abbildung siehe vorherige Seite
M2.1 for 1 display, see previous
page for illustration



21969:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED



21960:
Flo Plus Duo für 2 Displays
Flo Plus Duo for 2 displays

21971:
Monitorhalter Flo für 1 Display,
Abbildung siehe vorherige Seite
Flo Plus Duo für 2 displays
Flo monitor holder for
1 display, see previous page for illustration

Zubehör: Funktionsschiene AddPlus.


Accessories: AddPlus function rail.

Die Funktionsschiene AddPlus wird an zwei Kabelauslass-Positionen links und rechts an der Tischplatte befestigt. Dabei stehen die Auslässe weiterhin ohne Einschränkung für die Kabelführung zur Verfügung. Integriert in die Aluminiumschiene ist eine Funktionsfuge. Sie erlaubt es, frei über die gesamte Breite des Tisches Zubehör wie Organisationsmittel, Telefonablage, Monitorhalter oder Leuchtenadapter zu integrieren. An der Funktionsschiene können zudem auch Blenden angebracht und beliebig über die Tischbreite positioniert werden.

Auf diese Weise lässt sich mit AddPlus das persönliche Arbeitsumfeld frei ausgestalten, ohne dass die zur Verfügung stehende Tischfläche beeinträchtigt wird.

The AddPlus function rail is fixed to two cable outlet positions on the left and right of the table top. Nevertheless, the outlets continue to be available for their cable guidance function. There is a functional gap incorporated in the aluminium rail. This can be used to integrate accessories such as organizational tools, telephone support, monitor holder or lighting adapter across the entire width of the table. Screens can also be fixed at the function rail and positioned anywhere across the width of the table.

In this way, AddPlus allows users to design their individual work environment just as they want without encroaching on the available table area.



AddPlus-Schiene
AddPlus rail

21961	120x15
21962	140x15
21963	160x15
21964	180x15
21965	200x15

AddPlus-Blende
AddPlus screen

21916	90x30
21917	90x60
21918	90x80

AddPlus-Telefonablage
AddPlus telephone support

21912	27x30
-------	-------

AddPlus-Monitorarm (1 Schwenkarm)
AddPlus monitor arm (1 swivelling arm)

21970	max. 9 kg
-------	-----------

AddPlus-Monitorarm (2 Schwenkarme)
AddPlus monitor arm (2 swivelling arms)

21971	max. 9 kg
-------	-----------

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

In der AddPlus-Funktionsfuge können Organisationsmittel, Displayhalter und Blenden eingehängt werden
Organizational tools, display holders and screens can be inserted into the AddPlus function gap




21971:
Monitorhalter Flo für 1 Display,
befestigt in AddPlus-Funktionsfuge
Flo monitor holder for 1 display
fixed in the AddPlus function gap



21912:
Telefonablage
Telephone support



AddPlus wird am
Kabelausslass befestigt
AddPlus is fixed at the
cable outlet



21943:
Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Plastic cable chain,
round, black

Zubehör: Funktionsblende AddBasic.

Accessories: AddBasic functional screen.

Die Funktionsblende AddBasic wird mit einem Winkelprofil in der Fuge zwischen Zarge und Platte des NetWork-Tisches befestigt. Organisierbar ist die Blende durch drei integrierte Aluminium-Funktionsfugen, die Zubehör und Organisationsmittel aufnehmen können und direkt am Arbeitsplatz griffbereit halten.

Kabel lassen sich einfach zwischen Tischkante und Blende zum Kabelkanal führen; dazu ist AddBasic mit einer Bürstenleiste ausgestattet.

Bei Doppelarbeitsplätzen ist auch eine beidseitige Nutzung des Panels möglich; AddBasic bildet dann nicht nur ein Organisationselement, sondern zusätzlich auch eine Sichtblende.

The AddBasic functional screen is fixed in the gap between the edging and the top of the NetWork table using an angle bracket. Three integrated aluminium function gaps make it possible to organize the screen. These can accommodate accessories and organizational tools so that they are close-to-hand at the workplace.

Cables can be easily guided between the table edge and the screen to the cable channel; this is why AddBasic is also equipped with a brush strip.

In the case of dual workplaces, it is also possible to use both sides of the panel; AddBasic then acts not only as an organizational element but also as a visual screen.



AddBasic-Panel
AddBasic panel

21931	120x30
21932	140x30
21933	160x30
21934	180x30
21935	200x30

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

In den 3 AddBasic-Funktionsfugen können Organisationsmittel eingehängt werden
Organizational tools can be inserted in the 3 AddBasic function gaps



21971:
Monitorhalter Flo
Flo monitor holder

21960:
Flo Plus Duo für 2 Displays,
(ohne Abbildung)
Flo Plus Duo für 2 Displays,
(without illustration)

21969:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED



AddBasic wird in der
NetWork-Funktionsfuge
befestigt
AddBasic is fastened onto
the NetWork function rail



21943:
Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Round plastic cable
chain, black

Zubehör: Bodenstehende Blenden ScreenPlus. Accessories: ScreenPlus floor-standing screens.

Die Blenden ScreenPlus gibt es als bodenstehende Elemente. In dieser Version sind sie auf eine Bodenplatte aus Stahlblech montiert und können freistehend eingesetzt werden. Zwischen Doppelarbeitsplätzen positioniert bieten sie Sichtschutz und sorgen für Diskretion.

Die Blende ScreenPlus ist aus einem rundum stoffbespannten Ovalstahlrohr-Rahmen konstruiert. Optional kann sie zudem mit Akustikschaum gefüllt werden und bietet in diesem Fall eine Dämmung von Schall und Umgebungsgeräuschen (Schallabsorptionsklasse C).

The ScreenPlus screens are available as floor-standing elements. In this variant, they are mounted on a sheet steel base plate and can be used as freely standing screens. When positioned between dual workplaces, they provide visual protection and ensure discretion.

The ScreenPlus screen consists of an all-round, fabric-covered, oval tubular steel frame. It can also be optionally filled with acoustic foam and can thus also dampen sound and noise from the surrounding environment (sound absorption class C).



ScreenPlus

22036	141x80	22037	141x100
22038	161x80	22039	161x100
22061	181x80	22062	181x100

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

ScreenPlus:
Akustisch wirksame frei stehende Blende
Sound-dampening free-standing screen

21496:
CPU-Halter,
innen montiert
CPU holder
mounted on inside



21971:
Monitorhalter Flo
Flo monitor holder

21959:
Para.Mi Tischleuchte
Para.Mi table lamp



Zubehör: Tischblenden ScreenPlus. Accessories: ScreenPlus table screens.

Die Blendenelemente ScreenPlus lassen sich einfach mit einer aufgesteckten Klemmhalterung an der Tischplatte bzw. der Funktionsfuge zwischen Zargenrahmen und Platte befestigen. Aufgebaut sind die Elemente mit einem Rahmen aus Ovalstahlrohr, rundum bespannt mit Stoff.


Optional können sie zusätzlich mit Akustikschaum gefüllt werden. In diesem Fall sorgen sie nicht nur für Sichtschutz, sondern sind auch schallabsorbierend wirksam (Schallabsorptionsklasse C).

Das System bietet neben linearen Blenden auch Winklelemente. Diese können links- wie rechtsseitig am Tisch angebracht werden. Lineare Blenden lassen sich frei über die gesamte Tischbreite positionieren.

The ScreenPlus screen elements can simply be fixed to the table top or the functional gap between the edge frame and the table top using a push-on mounting clamp. The elements consist of a frame made from oval steel tubing covered with fabric all around.


Optionally, they can also be filled with acoustic foam. In this case, they not only ensure visual protection but also help cut down noise interference (sound absorption class C).

The system contains both linear and corner elements. These can be fixed to the table on both the left and right sides. Linear screens can be positioned over the entire width of the desk.



Lineare ScreenPlus-Elemente
Linear ScreenPlus elements

22001	80x65
22002	100x65
22003	120x65
22004	140x65
22005	160x65
22006	180x65



ScreenPlus-Winkel
ScreenPlus-Corner

22011	80+40x65	22021	80+40x65
22012	100+40x65	22022	100+40x65
22013	120+40x65	22023	120+40x65
22014	140+40x65	22024	140+40x65
22016	80+60x65	22026	80+60x65
22017	100+60x65	22027	100+60x65
22018	120+60x65	22028	120+60x65

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

ScreenPlus:
Akustisch wirksame Winkel-Blende,
befestigt an der Funktionsfuge
Sound-dampening corner screen fixed
to the functional gap



21396:
CPU-Halter,
innen montiert
CPU holder
mounted on inside

21984:
Monitorhalter M2.1
Monitor holder M2.1



21969:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED



ScreenPlus:
Akustisch wirksame Linear-Blende,
befestigt an der Funktionsfuge
Sound-dampening linear screen fixed
to the functional gap

21943:
Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Plastic cable chain,
round, black

Integration von Zubehör: Screens und Funktions-Stellwände Serie 2000.

Integrating accessories: Serie 2000 screens and functional partitions.

Zur räumlichen Gliederung, akustischen Abschirmung und zur Organisation des Arbeitsumfelds können bei NetWork-Tischen auch Funktionswände und Screens der Serie 2000 eingesetzt werden.

Zur Auswahl stehen spezielle schallabsorbierende Oberflächen, die einen Beitrag zur Verbesserung der gesamten akustischen Raumsituation, beispielsweise im Großraum, leisten können, sowie pinfähige Stoffbespannungen oder transluzenter Kunststoff. Bei Oberflächen mit horizontaler Funktionsnut können zudem Organisationselemente wie Ablagebords bzw. Zubehörteile in die Arbeitsumgebung integriert werden.

Die Funktionswände werden mit einem Spezialbeschlag stehend, die Screens hängend an der Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zargenrahmen des NetWork-Tisches angedockt.

The Serie 2000 screens and functional partitions can be used with the NetWork tables in order to subdivide the space, provide acoustic screening and organize the working environment.

The selection includes special sound-absorbing surfaces which help improve the overall acoustic room environment, for example in large rooms, as well as fabric covers that can be used as pinboards, or translucent plastic. In the case of the surfaces with horizontal functional grooves, it is also possible to integrate organizational elements such as support panels or accessories in the working environment.

The functional partitions are fixed upright at the functional gap between the table top and the edge frame of the NetWork tables, whereas the screens are mounted suspended.



Stehende Serie-2000-Elemente
Standing Serie 2000 elements

05430	80x118	05435	80x155
05431	90x118	05436	90x155
05432	100x118	05437	100x155
05433	120x118	05438	120x155

05440	80x193
05441	90x193
05442	100x193
05443	120x193



Hängende Serie-2000-Elemente
Suspended Serie 2000 elements

05900	80x38	05905	80x75
05901	90x38	05906	90x75
05902	100x38	05907	100x75
05903	120x38	05908	120x75

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

21969:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED



21396:
CPU-Halter,
innen montiert
CPU holder moun-
ted on inside

05430:

Stehendes Element Serie 2000,
befestigt an der Funktionsfuge
Standing Serie 2000 element
fixed at the functional gap

05905:

Hängend angebrachtes
Element Serie 2000,
befestigt an der Funktionsfuge
Suspended Serie 2000
element fixed at the functional gap



Zubehör: Thekenelemente Serie 2000.

Accessories: Serie 2000 counter elements.

NetWork-Tische können auch mit bodenstehenden Thekenelementen der Serie 2000 ausgebaut werden. Dazu stehen gerade Elemente wie auch Winkelemente zur Verfügung. Damit eignet sich das Tischsystem bestens für den Einsatz beispielsweise in Lobby- bzw. Empfangsbereichen. Der Thekenaufsatz lässt sich gerade oder wellenförmig ausbilden.


Die Serie 2000 Thekenelemente werden einfach an der Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge angedockt. Die Theken gibt es in zwei Höhen: 83 und 108 cm. Es stehen verschiedene Materialien zur Auswahl: eine Leichtbauplatte mit Stoffbespannung, melaminharzbeschichtete LIGNOpal-Spanplatte mit Funktionsnut oder eine transluzente Platte.

In das Ensemble kann auch eine frei in der Höhe positionierbare Taschenablage integriert werden, die über die Funktionsnut der Theken-Stellwände befestigt wird.

NetWork tables can also be extended by Serie 2000 floor-standing counter elements. Both straight and angle elements are available. This makes the table system ideal for use, for example, in lobby or reception areas. The add-on counter unit can have a straight or undulating design.

The Serie 2000 counter elements are simply docked into position at the functional gap between the table top and the edging. The counters are available in two heights: 83 and 108 cm. Various materials are available to choose from: a lightweight, fabric-covered top, melamine resin-coated LIGNOpal chipboard with functional groove or a translucent top.

A bag storage capability can also be integrated at any required height into the assembly. This is fixed in place by means of the functional groove at the counter partitions.



Stehende Serie-2000-Thekenelemente
Standing Serie 2000 elements with add-on counter

05300	80x108	05305	160x108
05301	90x108	05306	180x108
05302	100x108	05307	200x108
05303	120x108		

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH

21969:
Tolomeo Mini LED
Tolomeo Mini LED



21971:
Monitorhalter Flo
Flo monitor holder

05306:
Stehendes Serie-2000-Element mit
Thekenaufsatz wird an der Funktionsfuge
befestigt
Standing Serie 2000 element with add-on
counter fixed to the functional gap



Zubehör: Untertischblenden.

Accessories: Under-table screens.

Die rechteckigen Tische und Tischkonfigurationen des Tischesystems NetWork können mit Untertischblenden ausgerüstet werden. So erhalten umlaufende Seminar- oder Konferenztischanlagen zusätzlichen Blickschutz.

Die Blenden stehen in den Breiten von 70 bis 220 cm zur Verfügung, die Höhe beträgt durchgängig 46,5 cm. Sie sind in melaminharzbeschichteter bzw. furnierter Spanplatte (19 mm) ausgeführt, mit angeleimter Kunststoffkante. Es gibt jeweils abgestimmte Blenden für Tische, Anbautische und Einhängeplatten. Sie werden mit einem Spezialbeschlag direkt an der Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge befestigt und zusätzlich zwischen den Tischbeinen stabilisiert.

The rectangular tables and table configurations of the NetWork table system can be equipped with under-table screens. These provide additional visual protection for seminar or conference table arrangements and are organized around a central gap.

The screens are available in the widths 70 to 220 cm and have a uniform height of 46.5 cm. They are made from melamine resin-coated or veneered chipboard (19 mm) with a glued-on plastic edge. There are matching screens for tables, add-on tables and hanging leaves. They are fixed directly to the functional gap between the table top and the edging using special fasteners and are also fixed at the table legs for added stability.



Blenden für Rechteck-Grundtische
Screens for basic table

21340	70	21345	140
21341	80	21346	160
21342	90	21347	180
21343	100	21348	200
21344	120	21349	220

Blenden für Rechteck-Anbautische
Screens for add-on table

21350	70	21355	140
21351	80	21356	160
21352	90	21357	180
21353	100	21358	200
21354	120	21359	220

Blenden für Trapeztische
Screens for trapezoidal tables

21350	70	21356	160
-------	----	-------	-----

Maße in cm BxH
Dimensions in cm WxH



MD_348 001:
Blende Spanplatte Dekor
Finished chipboard screen

21943:
Kunststoffkabelkette
rund, schwarz
Plastic cable chain,
round, black



Zubehör: Container OfficeBox für Tische NetWork. Accessories: OfficeBox containers for NetWork tables.

OfficeBox gibt es als Roll- und Standcontainer. Trotz geringem Platzbedarf bietet der Container viel Stauraum. Durch verschiedene Organisationselemente kann er flexibel ausgestattet werden.

Der stabile Korpus ist auf lange Nutzungsdauer ausgelegt. Er verträgt viel Ladung und kann mit integriertem Polster auch bequem als Sitzgelegenheit genutzt werden. Angeleimte farbgleiche Kunststoffkanten bieten Stoßschutz. Für die Front gibt es eine breite Palette an Dekoren und Furnieren zur Auswahl. Auch für die Griffe der Schübe können unterschiedliche Materialien gewählt werden.

Die Container OfficeBox steht in zwei Tiefen, drei Höhen und im Half-Size-Format zur Verfügung. Damit lässt sich arbeitsplatznaher Stauraum auch unter raumökonomisch anspruchsvollen Vorgaben einplanen.

Bei Tischhöhe 74 cm können Container mit max. 10,5 HE, bei höhenverstellbaren Tischen sollten Container mit 9,5 HE eingesetzt werden.
With table height 74 cm, containers with max. 10.5 HU can be used; for height-adjustable tables, containers with 9.5 HU should be used.

OfficeBox is available as a castor-mounted or stationary container. Even though it is very compact, the container provides a lot of storage space. It can be flexibly equipped thanks to the various organizational elements available.

The stable body is designed for durability. It can hold considerable amounts and, with integrated upholstery, is also very comfortable to sit on. Glued-on plastic edges of the same colour provide protection against impacts. It is possible to choose from a wide range of finishes and veneers for the front. Various materials can also be chosen for the drawer handles.

The OfficeBox containers are available in two depths, three heights and in half-size format. This makes it possible to plan for storage space close to the workplace even when the need to save space is paramount.

43x55x80 ^{9,5 HE}

40510	1,5-2-6
40511	1,5-2-3-3
40512	1,5-2-2-4

43x60x80 ^{10,5 HE}

40513	1,5-3-6
40514	1,5-3-3-3
40515	1,5-2-3-4

43x72x80 ^{13,5 HE}

40516	1,5-6-6
40517	1,5-3-3-6
40518	1,5-3-3-3-3

Half-Size

33x55x80 ^{9,5 HE}

40530	1,5-2-6
40531	1,5-2-3-3
40532	1,5-2-2-4

43x60x80 ^{10,5 HE}

40533	1,5-3-6
40534	1,5-3-3-3
40535	1,5-2-3-4

43x55x60 ^{9,5 HE}

40500	1,5-2-6
40501	1,5-2-3-3
40502	1,5-2-2-4

43x60x60 ^{10,5 HE}

40503	1,5-3-6
40504	1,5-3-3-3
40505	1,5-2-3-4

Half-Size

33x55x60 ^{9,5 HE}

40520	1,5-2-6
40521	1,5-2-3-3
40522	1,5-2-2-4

43x60x60 ^{10,5 HE}

40523	1,5-3-6
40524	1,5-3-3-3
40525	1,5-2-3-4

Maße in cm BxHxT
Dimensions in cm WxHxD

MD_470 001:
Einheitsschließung 18001
Unit locking 18001
MD_470 011:
Schließung nach Angabe
Closure as per specification
MD_470 021:
Schließplan, Montage vor Ort
Closure plan, on-site assembly
MD_470 098:
Zahlenschloss fixcode
Combination lock, fixed code

MD_506 020:
mit Schiebegriff
with sliding handle
MD_505 073:
mit Sitzkissen, Höhe + 5 cm
with seat cushion, height + 5cm





Standardmäßig mit
Materialschale,
Maximalbelastung 6 kg
With material tray as stan-
dard, maximum load 6 kg



MD_473 003:
Orgaschübe mit Teilauszug ca. 74 %
37 bei T = 60 und 52 bei T = 80 cm
Maximalbelastung 25 kg
Organizing drawers with partial
extraction, approx. 74 %
37 at D = 60 and 52 at D = 80 cm
Maximum load 25 kg



MD_473 004:
Orgaschübe mit Überauszug ca. 109 %
54 bei T = 60 und 74 bei T = 80 cm
Maximalbelastung 45 kg
Organizing drawers with over-extension,
approx. 109 %
54 at D = 60 and 74 at D = 80 cm
Maximum load 45 kg

MD_474 006:
mit Einschubdämpfung
with closure damping

MD_471 ...:
Kunststoffbügelgriff
Plastic bow handle
MD_471 ...:
Muschelgriff oval
Oval inset handle



Half-Size

13,5 HE

10,5 HE

9,5 HE



MD_471 ...:
Metallbügelgriff
Metal bow handle
MD_471 060:
Griffleiste seitlich
Strip handle on side
MD_471 061:
push to open (ohne Griff)
Push to open (without handle)
MD_471 110:
Holzbügelgriff natur
Wooden bow handle, natural

NetWork: Materialien und Oberflächen


NetWork: Materials and surfaces

Metalteile M1 + verchromt (060)

M1 metal parts + chrome-plated (060)



M 030: terragrau terra grey



M 032: hellblau light blue



M 033: hellgrün light green



M 041: türkis turquoise




M 045: ginstergelb broom yellow



M 059: arctic arctic



M 063: anthrazit anthracite




M 065: schwarz black



M 071: saphirblau sapphire blue (RAL 5003)



M 084: oxblood oxblood



M 091: weiß white (RAL 9016)



Spanplatten L6

Chipboard L6




L 017: astralsilber astral silver



L 018: anthrazit anthracite




L 019: unischwarz plain black




L 027: Buche Dekor natur natural beech laminate




L 028: Ahorn Dekor natur natural maple laminate



L 029: Nussbaum Dekor natur natural walnut laminate




L 031: grauweiß grey white



L 035: andengrau andes grey

Linoleum L8

Linoleum L8



L 328: weiß white




L 340: Eiche Dekor natur natural oak laminate



L 415: terragrau terra grey




L 051: rot red



L 054: elfenbein ivory



L 057: dunkelgrau dark grey



L 058: schwarz black

Furnier F1

Veneer F1



F 010: Buche natur natural beech



F 011: Kanadischer Ahorn canadian maple



F 012: Amerikanische Kirsche natur american natural cherry




F 013: Birke natur natural birch




F 014: Esche natur natural ash




F 015: Europäische Eiche natur european natural oak



F 016: Birnbaum natur pear natural wood



F 018: Wenge wengé



F 019: Amerikanischer Nussbaum american walnut

Stoffe

Fabrics

S46 Xtreme (ScreenPlus, Serie 2000)


by Camira



S 290: schwarz black (YS009)




S 291: anthrazit anthracite (YS046)



S 293: hellgrau light grey (YS094)




S 295: blau blue (YS005)




S 296: dunkelgrün dark green (YS045)




S 299: rot red (YS079)



S 315: dunkelblau dark blue (YS026)




S 316: hellblau light blue (YS097)



S 317: türkis turquoise (YS160)



S 318: grün green (YS159)



S 319: dunkelrot dark red (YS136)

Material: 100 % postconsumer recycled Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung

Scheuertouren; Reibechtheit:

≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm;

435 g/lm, 310 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1–8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclingbar, schwermetallfreie Farben

Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen

Material: 100 % post-consumer recycled polyester, coated with two layers of acrylate; water, oil, and dirt-repellent fluorocarbon impregnation

Abrasion cycles; Fastness to rubbing: ≥ 100,000; 4 wet, 4 dry

Width; Weight: 1400 mm;

435 g/lm, 310 g/m²

Lightfastness: 6 (1–8)

Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117

Environmental certifications: OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content

Cleaning: Handwash, lukewarm water; mild detergent; leave to dry thoroughly

S51 Blazer (ScreenPlus)


by Camira




S 266: anthrazit anthracite (CUZ67)




S 270: grau grey (CUZ1E)




S 271: dunkelblau dark blue (CUZ62)



S 272: türkis turquoise (CUZ1R)




S 273: grün green (CUZ1K)



S 274: gelbgrün yellow green (CUZ1F)



S 276: rot red (CUZ63)



S 277: rostrot russet (CUZ90)



S 320: dunkelgrau dark grey (CUZ1J)



S 322: graublau grey blue (CUZ1W)



S 323: petrol petrol (CUZ3B)

Material: 100 % Schurwolle

Scheuertouren; Reibechtheit:

≥ 50.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm;

644 g/lm, 460 g/m²

Lichtechtheit: 5 (1–8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben

Material: 100 % New wool

Abrasion cycles; Fastness to rubbing: ≥ 50,000; 4 wet, 4 dry

Width; Weight: 1400 mm;


644 g/lm, 460 g/m²

Lightfastness: 5 (1–8)


Fire resistance certifications: EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Environmental certifications: with no heavy metal content


S52 Nexus (ScreenPlus, Serie 2000) by Camira




S 278: anthrazit anthracite (UNY11)



S 279: blau blue (UNY03)



S 281: grün green (UNY05)



S 302: rot red (UNY16)


Material: 100 % Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
 ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1730 mm;
 528 g/lfm, 305 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1–8)
Brandschutznachweise: EN 1021–1
 (P–c, Zigarettentest), EN 1021–2 (P–b,
 Streichholztest), BS 7176 Low
 Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN
 13501–1 Adhered Class B, s2, d0,
 Un–adh. Class C, s1, d1, UNI 9175
 Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO–TEX 100
 (Kategorie 2), recycelbar, schwer–
 metalfreie Farben



S 324: grau grey (UNY01)



S 325: dunkelblau dark blue (UNY15)



S 326: petrol petrol (UNY10)

Material: 100 % Polyester
**Abrasion cycles; Fastness to
 rubbing:** ≥ 100,000; 4 wet, 4 dry
Width; Weight: 1730 mm;
 528 g/lm, 305 g/m²
Lightfastness: 5 (1–8)
Fire resistance certifications: EN
 1021–1 (P–c, cigarette test), EN
 1021–2 (P–b, match test), BS 7176
 Low Hazard, BS 476 Part 7 Class 1,
 EN 13501–1 Adhered Class B, s2, d0,
 Un–adh. Class C, s1, d1, UNI 9175
 class 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Environmental certifications:
 OEKO–TEX 100 (category 2), recy–
 clable, with no heavy metal content

S74 Era (ScreenPlus, Serie 2000) by Camira




S 337: schwarz black (CSE14)




S 338: grau grey (CSE44)



S 339: hellgrau light grey (CSE46)




S 340: dunkelblau dark blue (CSE40)




S 341: blau blue (CSE12)



S 342: hellblau light blue (CSE08)



S 343: petrol petrol (CSE15)



S 344: türkis turquoise (CSE37)



S 345: weißgrün white green (CSE36)



S 346: dunkelgrün dark green (CSE35)




S 347: hellgrün light green (CSE16)



S 348: graugrün grey green (CSE34)



S 349: dunkelrot dark red (CSE28)




S 350: lachs salmon (CSE26)

Material: 100 % Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
 ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm;
 448 g/lfm, 320 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1–8)
Brandschutznachweise: EN 1021–1
 (P–c, Zigarettentest), EN 1021–2 (P–b,
 Streichholztest), BS 7176 Low Ha–
 zard, EN 13501–1 Adhered Class B,
 s1, d0, Un–adh. Class C, s1, d0, NFPA
 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO–TEX 100
 (Kategorie 2), recycelbar, schwer–
 metalfreie Farben



S 351: rosa pink (CSE19)



S 352: orange orange (CSE05)



S 353: gelborange yellow orange (CSE27)




S 354: gelb yellow (CSE03)

Material: 100 % Polyester
**Abrasion cycles; Fastness to
 rubbing:** ≥ 100,000; 4 wet, 4 dry
Width; Weight: 1400 mm;
 448 g/lm, 320 g/m²
Lightfastness: 5 (1–8)
Fire resistance certifications: EN
 1021–1 (P–c, cigarette test), EN
 1021–2 (P–b, match test), BS 7176
 Low Hazard, EN 13501–1 Adhered
 Class B, s1, d0, Un–adh. Class C, s1,
 d0, NFPA 260, CAL 117
Environmental certifications:
 OEKO–TEX 100 (category 2), recy–
 clable, with no heavy metal content


S78 Step (ScreenPlus, Serie 2000) by Gabriel



S 370: grau **grey** (60092)



S 371: grau **grey** (60092)



S 372: hellgrau **light grey** (60004)




S 373: hellgrau **light grey** (60004)



S 374: graublau **grey blue** (66148)




S 375: graublau **grey blue** (66148)




S 376: marine **marine** (65018)




S 377: marine **marine** (65018)



S 378: blau **blue** (66151)




S 379: blau **blue** (66151)




S 380: hellblau **light blue** (66018)




S 381: hellblau **light blue** (66018)




S 382: türkis **turquoise** (67007)




S 383: türkis **turquoise** (67007)




S 384: mintgrün **mint green** (68157)




S 385: mintgrün **mint green** (68157)



S 386: grün **green** (68160)



S 387: grün **green** (68160)




S 388: olivgrün **olive green** (68120)




S 389: olivgrün **olive green** (68120)



S 390: hellgrün **light green** (68162)



S 391: hellgrün **light green** (68162)



S 392: rot **red** (64013)




S 393: rot **red** (64013)



S 369: schwarz **black** (60999)


S79 Trevi D (ScreenPlus, Serie 2000) by Pugi



S 394: verkehrsrot traffic red (64179)



S 395: verkehrsrot traffic red (64179)



S 396: orange orange (63082)



S 397: orange orange (63082)




S 398: schwarz black (25651)




S 399: grau grey (25602)




S 400: blau blue (25302)



S 401: hellblau light blue (25353)



S 402: petrol petrol (25402)




S 403: grün green (25453)



S 404: rot red (25202)



S 405: orange orange (25102)



S 406: gelb yellow (25051)

Material: 100 % Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren; Reibechtheit:

100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken

Breite; Gewicht: 1400 mm;

470 g/lfm, 335 g/m²

Pilling; Lichtechtheit: 4-5 (1-5);

5-7 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1
(P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b,
Streichholztest), BS 7176 Medium
Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN
13501-1 Adhered Class B, s1, d1,
DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A
3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI
9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), EU Ecolabel, recycel-
bar, schwermetallfreie Farben

Material: 100 % Trevira CS
(Polyester)

Abrasion cycles; Fastness to

rubbing: 100,000; 4-5 wet, 4-5 dry

Width; Weight: 1400 mm;

470 g/lfm, 335 g/m²

Pilling; Lightfastness: 4-5 (1-5);

5-7 (1-8)

Fire resistance certifications: EN
1021-1 (P-c, cigarette test), EN
1021-2 (P-b, match test), BS 7176
Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1,
DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A
3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI
9175 class 1 IM, CAL 117

Environmental certifications:
OEKO-TEX 100 (category 2), EU
Ecolabel, recyclable, with no heavy
metal content

Material: 100 % Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht: 1400 mm;

630 g/lfm, 450 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise: EN 1021-1
(P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b,
Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN
13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
DIN 4102 B1, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recycelbar

Material: 100 % Trevira CS
(Polyester)

Abrasion cycles: 100,000

Width; Weight: 1400 mm;

630 g/lfm, 450 g/m²

Lightfastness: 6 (1-8)


Fire resistance certifications: EN
1021-1 (P-c, cigarette test), EN
1021-2 (P-b, match test), BS 5852
Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B,
s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117

Environmental certifications:
OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable

S80 Select (ScreenPlus, Serie 2000) by Gabriel



S 407: schwarz black (60999)




S 408: grau grey (60134)



S 409: hellgrau light grey (60139)



S 410: graublau grey blue (67097)



S 411: dunkelblau dark blue (66071)



S 412: blau blue (66190)




S 413: hellblau light blue (66191)



S 414: petrol petrol (66192)



S 415: grünblau green blue (67100)



S 416: dunkelgrün dark green (67096)




S 417: grün green (68211)




S 418: olivgrün olive green (67095)




S 419: rot red (64089)



S 420: lachs salmon (64215)



S 421: rosa pink (65117)



S 422: gelb yellow (62099)

Material: 85 % Neuseelandwolle,
15 % Polyamid
Scheuertouren; Reibechtheit:
200.000; 4–5 nass, 4–5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm;
510 g/lm, 364 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 4 (1–5);
5–8 (1–8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1
(P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b,
Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1,5,
CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), EU Ecolabel, schwer-
metallfreie Farben

Material: 85 % New Zealand wool,
15 % polyamide
**Abrasion cycles; Fastness to
rubbing:** 200,000; 4–5 wet, 4–5 dry
Width; Weight: 1400 mm;
510 g/lm, 364 g/m²
Pilling; Lightfastness: 4 (1–5);
5–8 (1–8)
Fire resistance certifications: EN
1021-1 (P-c, cigarette test), EN
1021-2 (P-b, match test), BS 5852
Crib 0,1,5, CAL 117
Environmental certifications:
OEKO-TEX 100 (category 2), EU Eco-
label, with no heavy metal content

Brandschutzhinweis für Stoffe **Fire protection notice for textiles**

Alle dokumentierten Brandschutznachweise beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

All fire protection certificates documented above refer exclusively to the fabric itself, not to the complete furniture as upholstery composite.

Nachhaltig wirtschaften: Im Einklang mit der Natur.

Sustainable business practices: In harmony with nature.

Nachhaltig wirtschaften bedeutet für VS, jederzeit verantwortungsbewusst gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu handeln und dabei herausragende Produkte zu ökonomisch vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Unsere Möbel fertigen wir umweltschonend und fair ausschließlich in Deutschland.

Produktverantwortung

Verantwortung beginnt bei VS mit der Produktentwicklung und reicht über Rohstoffeinkauf, Herstellung, Einhaltung von Qualitäts- und Emissionsstandards, Auslieferung, Montage und Service bis hin zu einem Rücknahme- und Recyclingkonzept für ausgediente Möbel.

Umweltinformationen

Für jedes VS-Produkt erstellen wir Umweltinfos mit Angaben zu Material und CO₂-Emissionen. Diese werden verursacht durch den Produktionsprozess bei VS, den Transport von Zulieferteilen zu uns und den des Produkts zum Kunden sowie die Gewinnung und Verarbeitung der Materialien vor dem Produktionsprozess.

Langlebigkeit

Wir produzieren langlebige Produkte und wählen Materialien unter umweltorientierten Gesichtspunkten aus. So stellen wir sicher, dass Produkte wieder in den Materialkreislauf rückgeführt werden können. Beim Rohstoffeinsatz achten wir darauf, möglichst wenig Verschnitt und Abfall zu erzeugen.

Streng kontrolliert und sicher

Unsere Produkte lassen wir regelmäßig von unabhängigen, anerkannten Instituten auf Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit prüfen.

For VS, sustainable business activity means always acting responsibly towards people, the environment and society and thus marketing outstanding products under economically sensible conditions. We manufacture all our furniture in Germany in an environmentally responsible and equitable way.

Product responsibility

For VS, responsibility starts with product development and extends through raw materials procurement, manufacturing, adherence to quality and emissions standards, delivery, assembly and service, right through to a return and recycling concept for end-of-life furniture.

Environmental information

We produce environmental information for all VS products with specifications concerning the material and CO₂ emissions. These are caused by the production process at VS, the transportation of parts from suppliers to us and of the product to the customer, as well as by the acquisition of materials and their processing during production.

Durability

We manufacture long-life products and consider environmental aspects when choosing our materials. In this way, we make sure that products can be reintegrated into the material cycle. When using our raw materials, we make sure that we reduce offcuts and waste to a minimum.

Strictly monitored and safe

Our products are regularly inspected by well-known, independent institutes for quality, safety and environmental responsibility.

Aktion Gesunder Rücken
Gütesiegel für ergonomisch besonders empfehlenswerte Produkte

Healthy Back Campaign
Quality label awarded for products that are very highly recommended due to their ergonomic design



UN Global Compact
Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens. VS gehört dem Global Compact seit 2008 an

UN Global Compact
Adherence to ethical, social and economic standards in our business practices. VS has been a member of the Global Compact since 2008

Managementsysteme
VS ist nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert (ID 9108613948)

Management systems
Certified quality management (DIN EN ISO 9001), energy management (DIN EN ISO 50001) and environmental management (DIN EN ISO 14001) (ID 9108613948)



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 50001
EN ISO 14001



ISO 38200
Regelung der Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten, um eine verantwortungsvolle und legale Holzherkunft zu fördern

ISO 38200
Control of the information flow throughout the supply chain for wood and wood-based products in order to promote the responsible, legally compliant sourcing of timber

PEFC-Zertifikat
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen (PEFC/04-31-2358)

PEFC certificate
Timber from sustainably managed forests and controlled sources (PEFC/04-31-2358)



Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft

**Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft**
Die Schadstoffgrenzwerte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben oder unterschreiten diese (ID 1111227746)

**Emission tested
Tested for harmful substances**
Pollutant limit values comply with legal requirements (ID 1111227746)

Geprüfte Sicherheit
Alle Serienprodukte bei VS entsprechen den Anforderungen des GS-Siegels. Basis ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz

Tested safety
All series products meet the requirements of the GS (tested safety) label. Based on the German Product Safety Act



BIFMA level 3
Höchste Stufe des BIFMA-Nachhaltigkeitszertifikats, US-amerikanisches Pendant zu European Level

BIFMA level 3
Highest level of the BIFMA sustainability certificate



European Level 3
Höchste Stufe des Nachhaltigkeitszertifikates des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA)

European Level 3
Highest level of the sustainability certificate issued by the IBA office and working world industry association



33512
JUMPER Air Move
Drehstuhl
Swivel chair



21213
NetWork
Schreibtisch
Office table



www.vs-moebel.de www.vs-furniture.com

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
97941 Tauberbischofsheim, Germany | Hochhäuser Straße 8
Tel: 09341-880 | Fax: 09341-88107 | vs@vs-moebel.de
Export: Phone: +49-9341-88888 | Fax: +49-9341-88830 | export@vs-moebel.de