

V/S



Tische | *Tables*

Objekt- und Mehrzwecktische

Tables for non-residential use and multipurpose tables

Objekt- und Mehrzwecktische

Tables for non-residential use and multipurpose tables

Das Spektrum an Objekt- und Mehrzwecktischen ist bei VS ausgesprochen vielfältig. Denn außer klassischen Arbeitsplätzen gilt es, in Büro oder Verwaltung viele weitergehende Funktionen abzubilden. Die ganze Breite zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Unser Angebot reicht von Tischlösungen für Besprechung, Seminar, Meeting über Stehtische, die zu spontanen Abstimmungsrunden einladen, sowie hochfunktionale klapp- und stapelbare Tische für die flexible Möblierung bis hin zu Café- und Bistrotischen oder Beistellern für einladende Loungebereiche. Darunter finden sich klassische Lösungen ebenso wie sehr eigenständige freie Plattenformen. Lassen Sie sich von diesem vielfältigen Angebot inspirieren!

VS offers an extremely varied portfolio of multipurpose tables and tables for non-residential use. This is because it is necessary to cater for many different functions in offices and administrative buildings in addition to the conventional workplaces. We present the entire range to you in the following pages. Our portfolio extends from table solutions for conferences, seminars or meetings through to stand-at tables that are ideal for spontaneous discussions, highly functional folding and stackable tables for agile furnishing requirements, as well as café and bistro tables or occasional tables for welcoming lounge areas. It contains classic solutions as well as highly distinct, free table-top geometries. Be inspired by our extensive selection!

Inhalt:

Inspirationen	4
Tische für Besprechung, Seminar, Meeting	38
Tische zum Klappen, Falten, Stapeln	56
Stehtische, Hochsitzische	74
Tische für Café, Bistro, Lounge	98
Materialien und Oberflächen	106
Nachhaltig wirtschaften	120

Content:

<i>Inspirationen</i>	<i>4</i>
<i>Tables for conference, seminar and meeting</i>	<i>38</i>
<i>Tables with folding legs or tops and stackable tables</i>	<i>56</i>
<i>Stand-at tables, high tables</i>	<i>74</i>
<i>Café, bistro and lounge tables</i>	<i>98</i>
<i>Materials and surfaces</i>	<i>106</i>
<i>Sustainable business practices</i>	<i>120</i>





20262
JustBe
Konferenzstisch
Conference table



33612
JUMPER Air Meet
Konferenzstuhl
Conference chair





21705
RoundTable
Konferenz Tisch
Conference table



31387
Compass-Soft
Mobiler Konferenzstuhl
Mobile conference chair



21708

RoundTable

Konferenztisch

Conference table



33465

JUMPER Ply Active

Freischwinger

Cantilever chair






22151 (H=106)
FlipTable-TQ
Falttisch (Sitz-Stehhöhe)
Table with folding top
(seat and standing height)



33572
JUMPER Ply Move Plus
Drehstuhl (Sitz-Stehhöhe)
Swivel chair
(seat and standing height)







22151 (H=74)
FlipTable-TQ
Falttisch
Table with folding top




03814
Hokki
Hocker (höhenverstellbar)
Stool (height adjustable)



22111 (H=74)
FlipTable-RU
Falttisch
Table with folding top



32362
NF-Wire
Konferenzstuhl
Conference chair



22111 (H=106)

FlipTable-RU

Falttisch (Stehhöhe)
Table with folding top
(standing height)



33572

JUMPER Ply Move Plus

Drehstuhl (Sitz-Stehhöhe)
Swivel chair
(seat and standing height)





22131 (H=74)
FlipTable-TR
Falttisch
Table with folding top




31362
Compass-VF
Fahrbarer Stapelstuhl
Mobile stacking chair



21083
LiteTable-ST
Stapelbarer Tisch
Stackable Table





01471

TeamTable

Freiform-Stehtisch

Freeform stand-at table




31516

PantoMove-Soft (Plus)

Drehstuhl (Sitzen-Stehen)

Swivel chair (sitting/standing)



01470
Puzzle
Freiformtisch
Freeform table



03811
VS Stakki
Indoor-/Outdoor-Stuhl
Indoor/outdoor chair



02727
Clapp-4R
Klapptisch
Folding table



32350
NF-Wire
Konferenzstuhl
Conference chair






01046
EuroLine-K
Einzelstisch
Single table



32300
NF-Compass
Stapelstuhl
Stackable chair







01477
TriUnion
Stehtisch
Stand-at table



31516
PantoMove-Soft (Plus)
Drehstuhl (Sitzen-Stehen)
Swivel chair (sitting/standing)



22233
RondoLift-Q
Tisch (höhenverstellbar)
Table (height adjustable)





22442
JUMPER Studio Table
Stapeltisch
Stackable table



33315
JUMPER Air Four
Armlehnstuhl
Armchair



01863
Cross-Q
Mehrzwecktisch
Multipurpose table



33412
JUMPER Air Active
Freischwinger
Cantilever chair



23167
EcoTable-Q
Rechtecktisch
Rectangular table



32350/32352
NF-Wire
Konferenzstuhl
Conference chair





23085
EcoTable-R
Rechtecktisch
Rectangular table



23088
EcoTable-R
Halbrundtisch
Semicircular table



33615
JUMPER Air Meet
Konferenzstuhl
Conference chair



22201
RondoSit-Q
Bistrotisch
Bistro table



31740
Fan
Bistrostuhl
Bistro chair



22205
RondoSit-R
Beistelltisch
Occasional table



20111
Serie Lounge
Beistelltisch
Occasional table



30188
Serie Lounge
Sessel
Armchair



21274
NetWork
Tisch
Table



33415
JUMPER Air Active
Konferenzstuhl
Conference chair





01823
Cross-R
Einzelstisch
Single table



31514
PantoMove-Soft
Drehstuhl
Swivel chair





21274
NetWork
Tisch
Table



33360
JUMPER Ply Four
Konferenzstuhl
Conference chair





03826
Solo
Hocker
Stool



20441
M-Panel
Medienpanel
Media Panel



20414
M-Table
Wangentisch
Table with side panels



03811

VS Stakki

Indoor-/Outdoor-Stuhl
Indoor/outdoor chair



09365

DROP

Indoor-/Outdoor-Tisch
Indoor/outdoor table







20416
M-Table
Wagentisch
Table with side panels



03811
VS Stakki
Indoor-/Outdoor-Stuhl
Indoor/outdoor chair



20433
M-Table
Wagentisch in Stehhöhe
Standing-height table
with side panel



33522
JUMPER Air Move (Plus)
Drehstuhl (Sitzen-Stehen)
Swivel chair (sitting/standing)





22250, 22252
RondoLounge-Q
Lounge-Tisch
Lounge table



30126, 30133
Serie Lounge
Sitzelemente LowBack
Seating elements LowBack



22254, 22256
RondoLounge-R
Lounge-Tisch
Lounge table



30127, 30132
Serie Lounge
Sitzelemente LowBack
Seating elements LowBack



20108

Add-Lounge-R


Lounge- und Laptop-Tisch
Lounge and laptop table



30111

Serie Lounge

Sitzelement HiBack
Seating element HiBack




20107

Add-Lounge-Q

Lounge- und Laptop-Tisch
Lounge and laptop table

Tische für Besprechung, Seminar, Meeting
Tables for conferences, seminars and meetings



Let's meet

Cross-Q: Mehrzwecktisch mit Beinen aus Quadratstahlrohr

Cross-Q: Multipurpose table with square tubular legs

Der Cross-Q ist mit Tischbeinen aus Quadratstahlrohr ausgerüstet. Sie sind über Beinbügel an der zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge verschraubt. Die Zarge ist schwarz pulverbeschichtet. Für die Pulverbeschichtung der Tischbeine können verschiedene Farben gewählt werden, alternativ gibt es sie auch verchromt.

Mit seiner quadratischen oder rechteckigen Platten erweist sich der Cross-Q als echter Mehrzwecktisch. Als Tischhöhen werden die Beistellhöhe 40 cm und die Büronormhöhe 74 cm angeboten.

Als Plattenmaterial stehen Spanplatte (Dekor oder furniert) oder HPL-Vollkernplatte zur Auswahl.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm + 40 cm
 Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7

Cross-Q is equipped with table legs made from square steel tubing which are screwed to the set-back rectangular tubular steel edge frame via leg brackets. The edge frame is powder-coated with black epoxy resin and it is possible to choose from a range of colours for the powder coating of the table legs. Alternatively, the circular tubular legs can also be chrome-plated.

With its different table top geometries (square and rectangular tables), Cross-Q is suitable as a genuine multipurpose table for a range of different applications. The occasional table height of 40 cm and the standard office height of 74 cm are available.

The table tops can be made from chipboard (finished or veneered) or a solid HPL panel.

Features and options:


Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm + 40 cm
 Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7

	60	70	80
	01840 60x60
	...	01850 70x70	...
	01860 80x80
	01841 120x60	01851 120x70	01861 120x80
	01842 140x60	01852 140x70	01862 140x80
	01843 160x60	01853 160x70	01863 160x80
	01844 180x60	01854 180x70	01864 180x80
	01845 200x60	01855 200x70	01865 200x80
	90	100	
	01870 90x90	01890 90x100	
	01871 120x90	01891 120x100	
	01872 140x90	01892 140x100	
	01873 160x90	01893 160x100	
	01874 180x90	01894 180x100	
	01875 200x90	01895 200x100	
	01847 90x90		
	01848 100x100		
	01849 120x120		



Kabelausslässe links außen oder innen, mittig, rechts innen oder außen

Cable outlets at outside or inside left, central, inside or outside right




Optional mit Gitterkabelkanal

Optionally with grid-type cable channel

Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen, 2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors, 2 castors and 2 glide elements*



Stahlrohrzarge schwarz
epoxidharz-pulverbeschichtet,
Beine farblich beschichtet oder
verchromt

*Black tubular edge frame
powder-coated with epoxy
resin, legs colour-coated or
chrome-plated*

Cross-R: Mehrzwecktisch mit Beinen aus Rundstahlrohr

Cross-R: Multipurpose table with circular tubular legs

Der Cross-R ist mit Tischbeinen aus Rundstahlrohr ausgerüstet, die über Beinbügel an der zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge verschraubt sind. Die Zarge ist schwarz pulverbeschichtet. Für die Pulverbeschichtung der Tischbeine können verschiedene Farben gewählt werden, alternativ gibt es sie auch verchromt.

Mit seiner quadratischen oder rechteckigen Platte erweist sich der Cross-R als echter Mehrzwecktisch. Als Tischhöhen werden die Beistellhöhe 40 cm und die Büronormhöhe 74 cm angeboten.

Als Plattenmaterial stehen Spanplatte (Dekor oder furniert) oder HPL-Vollkernplatte zur Auswahl.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm + 40 cm
 Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7


Cross-R is equipped with table legs made from circular steel tubing which are screwed to the set-back rectangular tubular steel edge frame via leg brackets. The edge frame is powder-coated with black epoxy resin and it is possible to choose from a range of colours for the powder coating of the table legs. Alternatively, the circular tubular legs can also be chrome-plated.

With its different table top geometries (square and rectangular tables), Cross-R is suitable as a genuine multipurpose table for a range of different applications. The occasional table height of 40 cm and the standard office height of 74 cm are available.

The table tops can be made from chipboard (finished or veneered) or a solid HPL panel.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm + 40 cm
 Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7



	60		70		80
01800	60x60				
	...		01810	70x70	...
	
01801	120x60		01811	120x70	01820
01802	140x60		01812	140x70	01821
01803	160x60		01813	160x70	01822
01804	180x60		01814	180x70	01823
01805	200x60		01815	200x70	01824
					01825

	90		100
01830	90x90		01840
01831	120x90		01841
01832	140x90		01842
01833	160x90		01843
01834	180x90		01844
01835	200x90		01845



01807	90x90
01808	100x100
01809	120x120



Kabelausslässe links außen oder innen, mittig, rechts innen oder außen

Cable outlets at outside or inside left, central, inside or outside right



Optional mit Gitterkabelkanal

Optionally with grid-type cable channel

Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen, 2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors, 2 castors and 2 glide elements*

Stahlrohrzarge schwarz
epoxidharz-pulverbeschichtet,
Beine farblich beschichtet oder
verchromt

*Black tubular edge frame
powder-coated with epoxy
resin, legs colour-coated or
chrome-plated*

EcoTable-Q: Mehrzwecktisch mit Quadratstahlrohrbeinen

EcoTable-Q: Multipurpose table with square tubular legs

Konstruktive Basis des EcoTable-Q ist ein Stahlrohrgestell mit rundumlaufender Rechteckzarge und verschweißten Tischbeinen aus Quadratstahlrohr. Die Stahlteile sind farbig pulverbeschichtet. Neben Quadrat- und Rechteckformaten bieten Trapez- und Halbkreisausführungen zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten.

Der Tisch ist 74 cm hoch; zusätzlich gibt es 40 cm als Beistelltischhöhe.

Mit Bodenausgleichsschrauben und Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit Universalgleitern lassen sich die Mehrzweck- und Objektische optimal auf den Untergrund abstimmen. Für problemlose Mobilität können 2 oder 4 feststellbare Rollen gewählt werden. Die Tische lassen sich zudem einfach elektrifizieren.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm + 40 cm
 Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7

The design of the EcoTable-Q is based on a tubular steel frame with all-round rectangular edge frame and welded table legs made from square tubular steel. The steel parts are powder-coated using coloured epoxy resin. Alongside the square and rectangular formats, the trapezoidal and semicircular variants make additional configurations possible.

The table is 74 cm high and there is also a occasional table with a height of 40 cm.

With screw-type levelling feet and glide elements for hard or soft floorings or for universal use, these multipurpose and non-residential tables can be optimally adjusted to different floor surfaces. It is also possible to choose lockable castors (2 or 4) for trouble-free mobility. Supplying the tables with electrical connections is an easy task.


Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm + 40 cm
 Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7



	60	70
23105	70x60	23170 70x70
23106	75x60	...
...	...	23171 80x70
23107	120x60	23172 100x70
23108	130x60	23173 120x70
23164	140x60	...
23165	160x60	23174 140x70
23166	180x60	23175 160x70
23167	200x60	23176 180x70
		23177 200x70

	80	90
23181	80x80	...
...	...	23191 90x90
23182	100x80	...
23183	120x80	23193 120x90
23184	140x80	23194 140x90
23185	160x80	23195 160x90
23186	180x80	23196 180x90
23187	200x80	23197 200x90



23115	130x65	23114	130x65
23178	140x70	23179	140x70
23188	160x80	23189	160x80



Kabelausschlüsse links außen oder innen, mittig, rechts innen oder außen

Cable outlets at outside or inside left, central, inside or outside right




Optional mit Gitterkabelkanal

Optionally with grid-type cable channel

Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen, 2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors, 2 castors and 2 glide elements*



EcoTable-R: Mehrzwecktisch mit Rundstahlrohrbeinen

EcoTable-R: Multipurpose table with circular tubular legs

Konstruktive Basis des EcoTable-R ist ein Stahlrohrgestell mit rundumlaufender Rechteckzarge und verschweißten Tischbeinen aus Rundstahlrohr. Die Stahlteile sind farbig pulverbeschichtet. Neben Quadrat- und Rechteckformaten bieten Trapez- und Halbkreisausführungen zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten.

Der Tisch ist 74 cm hoch, außerdem gibt es 40 cm als Beistelltischhöhe.

Mit Bodenausgleichsschrauben und Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit Universalgleitern lassen sich die Mehrzweck- und Objektische optimal auf den Untergrund abstimmen. Für problemlose Mobilität können 2 oder 4 feststellbare Rollen gewählt werden. Die Tische lassen sich unkompliziert elektrifizieren.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm + 40 cm
 Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7

The design of the EcoTable-R is based on a tubular steel frame with all-round rectangular edge frame and welded table legs made from round tubular steel. The steel parts are powder-coated using coloured epoxy resin. Alongside the square and rectangular formats, the trapezoidal and semicircular variants make additional configurations possible.

The table is 74 cm high and there is also a occasional table with a height of 40 cm.

With screw-type levelling feet and glide elements for hard or soft floorings or for universal use, these multipurpose and non-residential tables can be optimally adjusted to different floor surfaces. It is also possible to choose lockable castors (2 or 4) for trouble-free mobility. Supplying the tables with electrical connections is an easy task.


Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm + 40 cm
 Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7



	60	70
23005	70x60	23070 70x70
23006	75x60	...
...	...	23071 80x70
23007	120x60	23072 100x70
23008	130x60	23073 120x70
23064	140x60	...
23065	160x60	23074 140x70
23066	180x60	23075 160x70
23067	200x60	23076 180x70
		23077 200x70

	80	90
23081	80x80	...
...	...	23091 90x90
23082	100x80	...
23083	120x80	23093 120x90
23084	140x80	23094 140x90
23085	160x80	23095 160x90
23086	180x80	23096 180x90
23087	200x80	23097 200x90



23015	130x65
23078	140x70
23088	160x80



23014	130x65
23079	140x70
23089	160x80



Kabelausslässe links außen oder innen, mittig, rechts innen oder außen

Cable outlets at outside or inside left, central, inside or outside right




Optional mit Gitterkabelkanal

Optionally with grid-type cable channel

Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen, 2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors, 2 castors and 2 glide elements*



NetWork: Grund- und Anbautische mit Rundstahlrohrbeinen

NetWork: Basic and add-on tables with circular tubular steel legs

NetWork-Tische sind aus rundumlaufender Zarge aus Halbovalstahlrohr und verschraubten Rundstahlrohrbeinen aufgebaut. Die Stahlteile können farbig pulverbeschichtet oder in Chrom ausgeführt werden. Zwischen Tischplatte und Zarge befindet sich eine Funktionsfuge, über die Zubehör integriert oder der Tisch erweitert und ausgebaut werden kann. Dazu bietet die Serie NetWork Grund- und Anbautische sowie Einhängelplatten.

Die Tische gibt es mit fester Höhe, in Stufen oder stufenlos höhenverstellbar. Sie lassen sich auch mit 2 oder 4 Rollen ausrüsten. Tischplatten können melaminharzbeschichtet, furniert oder mit Linoleum bezogen werden, mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante.

Die Elektrifizierung der Mehrzwecktische erfolgt über einen beidseitig abklappbaren Gitterkabelkanal und Kabelausslässe.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 25-mm-Span
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 22 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 72 cm + weitere
 Design: Jürgen Greubel

The design of the NetWork tables is based on an all-round, semi-oval steel edge frame with screwed-on circular steel legs, the steel parts are available powder-coated in colour or with. Between the table top and the edge frame, there is a functional gap at which accessories can be integrated and the table can be extended and enhanced as required. For this reason, the NetWork range offers both basic and add-on tables as well as add-on panels.

The tables are available in fixed or stepped heights or are continuously height-adjustable. They can also be equipped with castors (2 or 4). The table tops can be melamine resin-coated, veneered or linoleum-covered and are available with a glued plastic or solid wood edge.

The electrical connections of these multipurpose tables are established via a grid-type cable channel that can be folded down on either side as well as cable outlets.

Features and options:

Table top: 25 mm-chipboard
 Table top corner radius: 2.5 mm or 22 mm
 Table top surface: Finished, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 72 cm + other
 Design: Jürgen Greubel



	60		70		80
21430	70x60				...
21431	80x60	21421	80x70	21210	80x80
21432	90x60	21422	90x70		...
21433	100x60	21423	100x70		...
21434	120x60	21424	120x70	21211	120x80
21435	140x60	21201	140x70	21212	140x80
21436	160x60	21425	160x70	21213	160x80
21437	180x60	21426	180x70	21214	180x80
21438	200x60	21427	200x70	21215	200x80
21439	220x60	21428	220x70	21216	220x80

	90		100
21240	90x90		...
	...	21270	100x100
21241	120x90	21271	120x100
21242	140x90	21272	140x100
21243	160x90	21273	160x100
21244	180x90	21274	180x100
21245	200x90	21275	200x100
21246	220x90	21276	220x100



21202	140x70
21217	160x80



Kabelausslässe
 links außen oder
 innen mittig, rechts
 innen oder außen

Cable outlets at outside
 or inside left, central,
 inside or outside right



Höhenverstellung
 im Raster oder
 stufenlos von
 65 bis 85 cm

Stepped height
 adjustment or conti-
 nuous adjustment
 from 65 to 85 cm





E-Box
mittig mit Strom-
und Netzanschlüssen

*Central E-Box with
power and network
outlets*




Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen, 2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors, 2 castors and 2 glide elements*



Optional mit
Gitterkabelkanal
oder Kunststoff-
kabelführung

*Optionally available with
grid-type cable channel
or plastic
cable guide*



JustBe: Tische aus BauBuche

JustBe: Table made from construction beech

Mit BauBuche setzt JustBe das Material Holz prominent in Szene. Jedes Teil der Serie wirkt so wie ein lebendiges Einzelstück. Genau das Richtige für ein Umfeld, das Individualität Raum gibt.

Der Einsatz von Holz leistet einen Beitrag zu ressourcenschonender Nachhaltigkeit. Das Furnierschichtholz ist aus regionalem Buchenholz hergestellt. Mit seiner hohen Festigkeit ermöglicht der organische Werkstoff sehr schlanke Dimensionen.

Das Gestell besteht aus leicht schräggestellten, sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge aus BauBuche, die Oberflächen werden matt geölt. Die Tischbeine sind mit Bodenausgleichsschrauben und Filz- oder Kunststoffgleitern versehen. Tischplatten gibt es in verschiedenen Materialien (Span- bzw. MDF-Platte) und Ausführungen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 19-mm-MDF
Platteneckradius: 2,5 mm, optional mit 30°-Fase
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier
Holz: BauBuche
Höhe: 74 cm + 106 cm
Design: Stefan Behnisch


Made from beech, JustBe shines the spotlight on wood as a material. Every element in the JustBe series has a lively, individual appearance, making it perfect for settings that leave room for individuality.

The use of wood helps save resources and contributes to sustainability. The veneered laminate is manufactured from locally sourced beechwood. Thanks to its high strength, the organic material permits very slender dimensions.

The frame consists of slightly oblique, tapering legs with an all round beechwood edge frame; the surfaces are matt and oiled. The table legs are equipped with screw-type levelling feet and felt or plastic glide elements. The table tops are available in various materials (chipboard or MDF board) and design variants.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 19 mm-MDF
Table top corner: 2.5 mm, optionally with 30° chamfer
Table top surface: Finished, veneered
Wood: Construction beechwood
Height: 74 cm + 106 cm
Design: Stefan Behnisch



Elektrifizierung mittels aufsteckbarer Elemente

Electrification with plug-in elements



Verkabelung über die Tischkante mit Befestigungselement

Cabling via the table edge with fixing element



Optional mit Kabelnetz unter der Tischplatte

Optionally with cable network under the table



Gleiter (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

*Glide elements
(left to right):
Adjustable plastic
glide element
Adjustable glide
element with felt*



Als Stehtisch mit ver-
chromter Fußreling

*As stand-at table with
chrome-plate foot ring*



Ovale Besprechungs-
tische gibt es optional
mit einer E-Box

*Oval discussion
tables can optionally
be equipped with an
E-Box*



RoundTable: Besprechungs- und Konferenztisch

RoundTable: Discussion and conference table

Der RoundTable macht ein großzügiges Platzangebot. Mit bis zu 220 cm Durchmesser kann er zahlreiche Teilnehmer in eine Gesprächs- oder Konferenzrunde einbinden. Durch seine Rundform sind alle hierarchiefrei platziert. Erleichtert wird diese Integration durch eine mittig platzierte Stahlsäule mit Kreuzfuß. Das ermöglicht die Nutzung der gesamten Tischfläche ohne Beeinträchtigung durch weitere Tischbeine.

Über die Mittelsäule erfolgt auch, hinter einer werkzeugfrei abnehmbaren Stahlblechblende, die Kabelzuführung von unten. Flächenbündig eingearbeitete Klappen für Elektrifizierung und Netzanschluss sind von drei Seiten aus nutzbar. Das bietet Funktionalität, ohne den repräsentativen Charakter der Tische zu beeinträchtigen. Unterstützt wird dieser noch durch die hochwertige Furnierauswahl für die Tischplatten.

Merkmale und Optionen:


Plattenmaterial: 19-/25-mm-MDF
Plattenoberfläche: Furnier
Fußkreuz: verchromt
Säule: anthrazit-pulverbeschichtet
Höhe: 74 cm

The RoundTable offers a lot of space and for seating. With a diameter of up to 220 cm, it can bring together a large number of participants in a discussion group or conference meeting. Thanks to its circular shape, there is no hierarchy among the participants. Such gatherings are made easier by the centrally positioned upright pillar with star-shaped foot. This makes it possible to use the entire table surface without any other troublesome table legs getting in the way.

Cables are fed from below via the central upright pillar under a steel cover which can be removed without the need for tools. The flush-mounted flaps that are inserted for power and network connections can be used from three sides. This provides functionality without impairing the prestigious character of the tables. This character is further emphasized by the high-quality range of veneers available for the table tops.


Features and options:

Table top: 19/25 mm-MDF
Table top surface: Veneer
Star foot: chrome-plated
Upright: anthracite-powder-coated
Height: 74 cm



- 21701** 100x100
- 21703** 120x120
- 21704** 140x140
- 21705** 160x160

- 21707** 200x200
- 21708** 220x220



Kabelkanal mit demontierbarer Blende in der Säule

Cable channel with removable cover in upright pillar





E-Box mittig mit Strom-
und Netzanschlüssen

*Centrally located E-Box
with power and network
outlets*



Plattenkante angefasst

Plate edge chamfered



Gleiter:
Stellgleiter Kunststoff

*Glide element:
Adjustable plastic glide
element*



M-Table, M-Panel: Wangentisch und Meeting-Point-Modul in Sitzhöhe

M-Table, M-Panel: Table with side panels and meeting point module at sitting height

Der Wangentisch M-Table ist nicht nur enorm stabil und belastbar. Mit seiner puristischen Gestaltung macht er auch optisch viel her und eignet sich besonders für Bereiche, die zum Austausch einladen.

In der Grundversion besteht der Tisch aus zwei Wangenelementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse.

Der M-Table lässt sich aber auch direkt an der Wand anschließen. Die verbleibende raumseitige Wange sollte dann zusätzlich am Boden verankert werden. In Durchgangsbereichen, etwa in einer Aula, ist die Bodenbefestigung vorgeschrieben.

Wird der Tisch mit dem Modul M-Panel kombiniert, ergibt sich ein vielseitiger Meetingpoint, wahlweise wandmontiert oder freistehend. Den M-Table gibt es in fünf Längen und zwei Tiefen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 40-mm-Span

Platteneckradius: 2,5 mm

Plattenoberfläche: Schichtstoff, Furnier

Höhe: 74 cm

Sitzhöhe DIN EN 1729: 6

The M-Table with side panels is not only immensely stable and tough. With its clean, unfussy lines, it also looks great and is especially suitable for areas where people like to come together and discuss things.

The basic version of the table consists of two side panels, a table top and a stable, centrally positioned dual cross-piece.

However, the M-Table can also be fixed directly to the wall. In this case, the remaining end panel on the room-side should also be anchored to the floor. In areas where people frequently come and go, such as a main hall, the floor fixing is obligatory.

The table can be combined with the M-Panel module to create a versatile meeting point which can be wall-mounted or free-standing as required. The M-Table is available in five lengths and two depths.

Features and options:

Table top material: 40 mm-chipboard

Table top corner radius: 2.5 mm

Table top surface: Laminate, veneered

Height: 74 cm

Seating DIN EN 1729: 6



M-Table
M-Table

20403	160x70
20404	180x70
20405	200x70
20406	220x70
20407	240x70

20413	160x80
20414	180x80
20415	200x80
20416	220x80
20417	240x80



M-Panel für M-Table
M-Panel für M-Table

20440	100x160
--------------	---------



M-Panel wandmontiert
M-Panel wall-mounted


20441	100x160
--------------	---------



M-Panel freistehend
M-Panel freestanding


20442	100x160
--------------	---------





M-Table: Mit Bodenbefestigung oder Gleitern mit Kunststoff- oder Filzauflage

M-Table: With floor fixing or glide elements with plastic or felt lining




M-Table: Optional mit maximal drei Positionen für Einbausteckdose, Metall-Kabelausschlass oder mit einem Modul für das kabellose Aufladen

M-Table: Optionally with a maximum of three positions for built-in socket, metal cable outlet or a wireless charging module


M-Panel: Stellfüßen für freistehende Aufstellung (links unten) oder ein-/ausschwenkbare Stellfüße (rechts unten) für Wandmontage oder kombinierte Aufstellung mit M-Table

M-Panel: Adjustable feet for free-standing installation (below left) or adjustable feet that can be swivelled in or out (below right) for wall-mounting or combined installation with M-Table



Tische zum Klappen, Falten, Stapeln

Tables with folding legs or tops and stackable tables



JUMPER StudioTable: Stapelbarer Objektisch mit Quadratstahlrohrbeinen

JUMPER StudioTable: Stackable non-residential table with square tubular steel legs

Als Architekt und Designer denkt Jean Nouvel im Gesamtkontext des Raumes. Deshalb war es ihm wichtig, den Entwurf seines VS-Erfolgsstuhls JUMPER durch einen begleitenden, formal korrespondierenden Tisch zu komplettieren. Dazu hat er zusammen mit VS den minimalistischen JUMPER StudioTable auf den Weg gebracht.

Dieser Mehrzwecktisch lässt sich mit seinen unterschiedlichen Plattenformen und den intelligent versetzten Beinen vielfältig gruppieren und einfach reihen. In allen Kombinationen bietet er immer maximale Beinfreiheit durch seine kompakte Beinanordnung. Der Tisch ist einfach stapelbar (mit integriertem Stapelschutz). Als Plattenmaterial stehen Spanplatte oder hochfeste HPL-Vollkernplatte zur Auswahl. Das Stahlgestell ist farbig pulverbeschichtet oder in Chrom wählbar.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm
Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff
Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
Höhe: 74 cm
Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7
Design: Jean Nouvel

As an architect and designer, Jean Nouvel thinks in terms of the overall room context. That is why it was important for him to complement the design of his successful JUMPER chair for VS with an accompanying table that matched it in terms of form. He therefore worked together with VS to create the minimalist JUMPER StudioTable.

With its different table top geometries and intelligently set-back legs, this multipurpose table can be combined in various groups or simply joined together in a row. In every combination, it always offers maximum freedom of leg movement thanks to the compact arrangement of the table legs. The table is easy to stack (with integrated stack protection). The table top can be made from either chipboard or high-strength HPL-top. The steel frame is available powder-coated in colour or chrome-plated.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
Table top corner radius: 2.5 mm
Table top surface: Finished/laminate
Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
Height: 74 cm
Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7
Design: Jean Nouvel




22440 65x65
22441 75x65
22442 130x65





22443 130x65





Gleiter (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

Glide elements (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt



Um 180° gedrehte Tische
können bündig zusammen-
geschoben werden

When rotated through 180°,
the tables can be pushed
together flush

LiteTable-ST: Stapelbarer Objektisch mit Stahlrohrbeinen

LiteTable-ST: Stackable non-residential table with tubular steel legs

Für höchste Stabilität beim LiteTable-ST sorgen verschweißte Rundstahlrohrbeine und die umlaufende Zarge aus Rechteckstahlrohr. Das Stahlgestell ist farbig pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine sind die Tische stapelbar (mit integriertem Stapel- und Gleitschutz); es können aber dennoch mehrere Tische ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden.

Tischplatten sind als HPL-Vollkernplatte oder Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante ausgeführt, wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken. Gleiter stehen für Hart- oder Weichböden zur Verfügung; daneben gibt es auch Gleiter für universellen Einsatz. Neben Quadrat- und Rechteckformaten gibt es auch Trapez- und Halbrundtische. Optional kann der LiteTable-ST auch mit zwei feststellbaren Rollen ausgestattet werden. Besonders praktisch: Auch aufgestapelt lassen sich maximal vier (unbelastete) Tische rollen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 16-/19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff
 Alu: M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm
 Höhe DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7

The LiteTable-ST owes its outstanding stability to its welded circular tubular steel legs and the all-round edge frame made from rectangular tubular steel. The steel frame is powder-coated in colour. Thanks to the pairs of internally and externally positioned legs, the tables are stackable (with integrated stack and slide protection); however, multiple tables can also be lined up next to one another without any gaps between them.

The table tops are made from HPL-top or chipboard with a glued plastic edge, optionally with angled or rounded corners. Castors are available for hard or soft floorings and there are also glide elements for multipurpose use. Alongside the square and semi-circular geometries, there are also trapezoidal and semi-circular tables. Optionally, the LiteTable-ST can also be equipped with two lockable castors. One particularly practical feature is that a maximum of four (unladen) tables can be wheeled together.

Features and options:

Table top: 16/19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate
 Aluminium: M1 powder-coated
 Height: 74 cm
 Height DIN EN 1729: 0-2-3-4-5-6-7



	70
21092	70x70
21093	140x70
21053	160x70
21054	180x70
21055	200x70
21056	220x70
21057	240x70

	80
21094	80x80
21095	120x80
21083	160x80
21084	180x80
21085	200x80
21086	220x80
21087	240x80

21096	140x70
21097	160x80

21098	140x70
21099	160x80

21003 Tischverbinder
 Table connector



Charakteristisches Merkmal:
 die paarweise außenstehenden
 Tischbeine

*Characteristic feature: The
 pairs of externally positioned
 table legs*




Stapelschutz
 Stacking protection



Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
Zwei-Komponenten-Gleiter
2 Rollen und 2 Gleiter

*Glide elements and castors (left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
Dual-component glide element
2 castors and 2 glide elements*



Optional mit feststellbarer Gelenkrolle

Optionally with lockable articulated castor



Tischverbinder

Table connector

Um 180° gedrehte Tische können bündig zusammengeschoben und mit einem Adapter verkettet werden

When rotated through 180°, the tables can be pushed together flush and joined together using an adapter

Clapp-4Q: Klapptisch mit Quadratstahlrohrbeinen

Clapp-4Q: Folding table with square tubular steel legs

Die Zarge aus Rechteckstahlrohr unter der Tischplatte integriert einen einfachen und sicheren Klappmechanismus: Die beiden U-förmigen Beinbügel aus Quadratstahlrohr werden über einen Sicherungsbügel ausgelöst und arretieren in aufgeklapptem bzw. geschlossenem Zustand. Die Beinbügel können verchromt oder mit Epoxidharz farbig pulverbeschichtet gewählt werden.

Mit Bodenausgleichsschrauben sowie speziellen Gleitern für Hart- oder Weichböden lassen sich die Tische bestens an den Untergrund anpassen. Die Tischplatte ist entweder eine beschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder eine hochfeste HPL-Vollkernplatte, jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Zum Transport aufgestapelter Tische gibt es auch einen Stapelwagen. Ein integrierter Stapelschutz sorgt dafür, dass Kratzer und Beschädigungen der Tischfläche vermieden werden.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm
 Plattenoberfläche: Dekor
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm

The edge frame made from rectangular steel tubing houses a simple and safe folding mechanism: the two U-shaped leg brackets made from square tubular steel are activated by means of a safety catch and then locked in place when open or closed. The leg-brackets can be either chrome-plated or be powder-coated in colour using epoxy resin.

The tables can be optimally adapted to the floor surface using screw-type levelling feet as well as special glide elements for hard or soft floors. The table top is made from either coated chipboard with glued plastic edge or from a tough, solid HPL panel, in both cases with straight corners.

There is also a stacking cart to transport stacked tables. Integrated stack protection protects the surface of the table against any scratches or damage.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm
 Table top surface: Finished
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm



60
02735 120x60
02736 140x60
02737 160x60
02738 180x60

70
02740 120x70
02741 140x70
02742 160x70
02743 180x70

80
02745 120x80
02746 140x80
02747 160x80
02748 180x80

Stapelwagen
 Stacking cart

09456 174x68 H 91

Stapelblock in schwarz, verchromt oder Gestellfarbe

Stacking pad in black, chrome or the colour of the frame


Tischbein-Arretierung

Table leg locking mechanism



Tischbeinposition bei Breite > 140 cm

Table leg position for width > 140 cm



Stapelwagen zum bequemen und sicheren Transport aufgestapelter Klapp-tische Clapp-4Q

Stacking cart for the convenient, safe transportation of stacked Clapp-4Q folding tables

Gleiter (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

*Glide elements (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt*



Tischbeinposition bei Breite ≤ 140 cm

Table leg position for width ≤ 140 cm

Clapp-4R: Klapptisch mit Rundstahlrohrbeinen

Clapp-4R: Folding table with circular tubular steel legs

Auf höchste Stabilität und Funktionalität ausgelegt: Die Stahlrohrzarge ist hochfest mit der Tischplatte verschraubt und integriert einen Klappmechanismus, der die Beinbügel in aufgeklappter wie auch in geschlossener Beinstellung sicher und zuverlässig arretiert. Auslösen lässt sich die Mechanik über einen handlichen Sicherungsbügel.

Die Beinbügel werden verchromt oder farbig pulverbeschichtet ausgeführt. Die Tischbeine sind mit Bodenausgleichsschrauben versehen, Gleiter gibt es für Hart- oder Weichböden. Die Tischplatte ist entweder eine beschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder eine hochfeste HPL-Vollkernplatte, jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Unter der Tischplatte platzierte Stapelpuffer sorgen dafür, dass die Tische auch im aufgestapelten Zustand geschützt sind. Ein Stapelwagen erleichtert den Transport.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm
 Plattenoberfläche: Dekor
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm

Designed for outstanding stability and functionality: the tubular steel edge frame is screwed extremely securely to the table top and houses a folding mechanism that safely and reliably locks the leg brackets into either the open or closed position. The mechanism can be triggered via an easy-to-use safety catch.

The leg brackets can be supplied chrome-plated or powder-coated in colour. The table legs are equipped with screw-type levelling feet and glide elements are available for hard or soft floor coverings. The table top is made from either coated chipboard with glued plastic edge or from a tough, solid HPL panel, in both cases with straight corners.

Stacking dividers located below the table top ensure that the tables are protected even when stacked. A stacking cart simplifies the task of transporting the tables.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm
 Table top surface: Finished
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm



	60
02715	120x60
02716	140x60
02717	160x60
02718	180x60

	70
02720	120x70
02721	140x70
02722	160x70
02723	180x70

	80
02725	120x80
02726	140x80
02727	160x80
02728	180x80

Stapelwagen
 Stacking cart

09456 174x68 H 91

Stapelblock in schwarz, verchromt
 oder Gestellfarbe

Stacking pad in black, chrome or the
 colour of the frame


Tischbein-Arretierung

Table leg locking mechanism



Tischbeinposition
 bei Breite > 140 cm

Table leg position
 for width > 140 cm



Stapelwagen zum bequemen und sicheren Transport aufgestapelter Klapp-tische Clapp-4R

Stacking cart for the convenient, safe transportation of stacked Clapp-4R folding tables

Gleiter (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

*Glide elements (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt*



Tischbeinposition bei Breite ≤ 140 cm

Table leg position for width ≤ 140 cm

Clapp-T: Kufen-Klapptisch mit Rundstahlrohrbeinen

Clapp-T: Folding table with circular tubular steel legs

Aufklappen und einfach einrasten lassen: Der Clapp-T überzeugt nicht nur durch sein einfaches Handling, sondern auch durch alltagstaugliche Robustheit und Solidität. Der Mechanismus ist leicht zu bedienen und sicher zu arretieren. Beim Einklappen verschwindet das Untergestell des Clapp-T geschützt im Zargenrahmen. Ein Stapelschutz sorgt dafür, dass aufgestapelte Tische nicht beschädigt werden und keinerlei Druck auf das Untergestell ausgeübt wird.

Die Fußbügel aus Rundstahlrohr gibt es entweder verchromt oder farbig pulverbeschichtet. Kufen sind mit einem speziellen Kunststoff-Trittschutz versehen, integriert werden Stellgleiter aus Kunststoff oder Filz.

Als Plattenmaterial kann entweder melaminharzbeschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder HPL-Vollkernplatte gewählt werden; die Ecken sind kantig ausgeprägt.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm


Simply fold out and lock in place: Clapp-T stands out not just thanks to its ease-of-handling but also for its toughness and solidity for robust everyday use. The mechanism is easy to use and can be securely locked in place. When folded inwards, the Clapp-T subframe is protected inside the outer frame. A stack protection mechanism ensures that stacked tables are not damaged and that there is no pressure on the subframe.

The foot brackets made from circular steel tubing are available either chrome-plated or powder-coated in colour. The skids possess a special plastic kick protection and also have integrated plastic or felt adjustable glide elements.

The table top material consists of either melamine resin-coated chipboard with glued plastic edge or a solid HPL panel and the corners corners have an angular design.

Features and options:

Table top: 19 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm



60
02755 120x60
02756 140x60
02757 160x60
02758 180x60

70
02760 120x70
02761 140x70
02762 160x70
02763 180x70

80
02765 120x80
02766 140x80
02767 160x80
02768 180x80

Stapelwagen
 Stacking cart

09456 174x68 **H 91**



Gleiter (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

*Glide elements (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt*



Stapelwagen zum bequemen
und sicheren Transport aufge-
stapelter Klapp-Tische Clapp-T

*Stacking cart for the conven-
ient, safe transportation of
stacked Clapp-T folding tables*



FlipTable-RU: Stahlrohrtisch mit klappbarer Platte

FlipTable-RU: Steel-tube table with folding top

Bei diesem Tisch mit Rundrohrgestell lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren, um den Tisch platzsparend beiseite zu räumen. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff. Die Beinbügel befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite zum Sitzen genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-RU kombinieren.

Das Gestell ist verchromt oder farbig pulverbeschichtet und zieht sich seitlich über die schwarze Traverse. So ergibt sich ein farblich durchgängiges Bild. Die Tischplatte ist in mehreren Varianten erhältlich. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-RU können elektrifiziert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm
 Höhe DIN EN 1729: 4-5-6-7

The top of this table with its circular tubular frame can be folded up and locked in the vertical position to allow the table to be cleared away to one side to save space. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands. The leg bracket is located far to the outside. This means that the entire table width is available for sitting. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTables-RU.

The frame is available chrome-plated or powder-coated in colour and extends laterally over the black cross-piece. In this way, the unit creates a harmonious colour impression. The table top is available in a number of different variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-RU can be equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre.

Features and options:

*Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm
 Height DIN EN 1729: 4-5-6-7*



65
22102 130x65
22103 150x65

70
22105 140x70
22106 160x70
22107 180x70
22108 200x70
22109 220x70

80
22110 140x80
22111 160x80
22112 180x80
22113 200x80
22114 220x80


90
22115 140x90
22116 160x90
22117 180x90
22118 200x90
22119 220x90

Sicherheits-Klappmechanismus mit Zweihandbedienung

Safety folding mechanism for two-handed operation


Tische mit hochgeklappter Platte lassen sich platzsparend zusammenschieben

When the tops have been folded up, the tables can be pushed together to save space



Stapelschutz

Stacking protection



Optional mit Tischverbinder
zur Verkettung mehrerer Tische

*Optionally with table connector for
linking multiple tables together*



Optional mit E-Box

Optionally with E-Box



Bei Elektrifizierung
mit Kabelaufhängung

*Electrical connection variant
with cable suspension*



Optional mit
Einbausteckdose

*Optionally with
built-in socket*



Bei Elektrifizierung
mit Knickzarge

*Electrical connection
variant with bent frame*

Mit feststellbarer
Gelenkrolle

*With lockable
articulated castor*

FlipTable-TQ: Kufentisch Quadratrohr mit klappbarer Platte

FlipTable-TQ: Square-tube sled-base table with folding top

Bei diesem Kufentisch mit Quadratrohrsäule lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren, um den Tisch platzsparend beiseite zu räumen. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff.

Die Beinsäulen befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite zum Sitzen genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-TQ kombinieren. Quadratrohrsäule und Kufe sind farbig pulverbeschichtet. Die Kufe kann alternativ verchromt werden, dann ist die Säule schwarz. Die Tischplatte gibt es in mehreren Varianten. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-TQ können elektrifiziert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm
 Höhe DIN EN 1729: 4-5-6

The top of this skid table with its uprights made from square tubing can be folded up and locked in the vertical position to allow the table to be cleared away to one side to save space. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands.

The leg uprights are located far to the outside. This means that the entire table width is available for sitting. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTable-TQ units. The square tubing upright and skid are powder-coated in colour. Alternatively, the skid can be chrome-plated, in which case the upright is black. The table top is available in several variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-TQ can be equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre.

Features and options:

Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm
 Height DIN EN 1729: 4-5-6



65
22142 130x65
22143 150x65

70
22145 140x70
22146 160x70
22147 180x70
22148 200x70
22149 220x70

80
22150 140x80
22151 160x80
22152 180x80
22153 200x80
22154 220x80

90
22155 140x90
22156 160x90
22157 180x90
22158 200x90
22159 220x90

Sicherheits-Klappmechanismus mit Zweihandbedienung

Safety folding mechanism for two-handed operation

Tische mit hochgeklappter Platte lassen sich platzsparend zusammenschieben


When the tops have been folded up, the tables can be pushed together to save space





Optional mit Tischverbinder
zur Verkettung mehrerer Tische

Optionally with table connector for linking multiple tables together



Optional mit E-Box

Optionally with E-Box



Bei Elektrifizierung
mit Kabelaufhängung

Electrical connection variant with cable suspension



Optional mit
Einbausteckdose

Optionally with built-in socket



Bei Elektrifizierung
mit Knickzarge

Electrical connection variant with bent frame

Mit feststellbarer
Gelenkrolle

With lockable articulated castor



FlipTable-TR: Kufentisch Rundrohr mit klappbarer Platte

FlipTable-TR: "Circular tube" skid table with folding top

Bei diesem Kufentisch mit Rundrohrsäule lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren, um den Tisch platzsparend beiseite zu räumen. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff.

Die Beinsäulen befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite zum Sitzen genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-TR kombinieren. Rundrohrsäule und Kufe sind farbig pulverbeschichtet. Die Kufe kann alternativ verchromt werden, dann ist die Säule schwarz. Die Tischplatte gibt es in mehreren Varianten. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-TR können elektrifiziert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm
 Höhe DIN EN 1729: 4-5-6

The top of this skid table with its uprights made from circular tubing can be folded up and locked in the vertical position to allow the table to be cleared away to one side to save space. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands.

The leg uprights are located far to the outside. This means that the entire table width is available for sitting. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTable-TR units. The circular tubing upright and skid are powdercoated in colour. Alternatively, the skid can be chrome-plated, in which case the upright is black. The table top is available in several variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-TR can be equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre.

Features and options:



*Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished, veneered, linoleum
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm
 Height DIN EN 1729: 4-5-6*



	70
22125	140x70
22126	160x70
22127	180x70
22128	200x70
22129	220x70

	80
22130	140x80
22131	160x80
22132	180x80
22133	200x80
22134	220x80

	90
22135	140x90
22136	160x90
22137	180x90
22138	200x90
22139	220x90



Mit feststellbarer Gelenkrolle


With lockable articulated castor

Tische mit hochgeklappter
Platte lassen sich platzsparend
zusammenschieben

*When the tops have been folded
up, the tables can be pushed
together to save space*

Sicherheits-Klapp-
mechanismus mit
Zweihandbedienung

*Safety folding
mechanism for two-
handed operation*



Optional mit Tischverbinder
zur Verkettung mehrerer Tische

*Optionally with table connector
for linking multiple tables together*

Stapelschutz

Stacking protection

Optional mit Einbau-
steckdose oder mit E-Box

*Optionally with built-in
socket or E-Box*

Bei Elektrifizierung
mit Kabelaufhängung


*Electrical connection variant
with cable suspension*

Bei Elektrifizierung
mit Knickzarge

*Electrical connection
variant with bent frame*



Stehtische, Hochsitztische
Stand-at tables, high tables



TriUnion: Stehtisch mit Dreieckplatte

TriUnion: Stand-at table with triangular table top

Mit seiner Dreiecksform eignet sich der TriUnion für unterschiedliche Kommunikationssituationen, spontan im Stehen. Durch Tischverbinder lassen sich Einzeltische für größere Gruppen fest miteinander verketteten. Seine feststellbaren Rollen machen ihn unkompliziert mobil. So ist er schnell zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

Besonders markant ist das Untergestell. Horizontale und vertikale Stahlrohrbügel bilden ein verschlungenes Dreibeingestell. Dadurch ergeben sich zwei unterschiedliche Höhen für die umlaufende Fußreling – ein bequemes Angebot für Menschen unterschiedlicher Körpergröße. Mit den voneinander abgesetzten Bügeln lassen sich zudem farbliche Akzente setzen.

Als Tischplatten stehen zur Auswahl furnierte bzw. linoleumbeschichtete Spanplatte oder alternativ HPL-Vollkernplatte.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
Stahl: M1-pulverbeschichtet
Fußbügel: verchromt, M1-pulverbeschichtet
Höhe: 106 cm + 120 cm


With its triangular shape, the TriUnion is suitable for meeting and communicating in a number of ways - spontaneously while standing while standing. The individual tables can be firmly fixed together to accommodate larger groups. The lockable castors mean that the table can be transported without difficulty. As a result, it can be quickly moved into position whenever it is needed.

The subframe is particularly striking. Horizontal and vertical tubular steel brackets form a twisting three-legged frame. This results in two different heights for the all-round foot ring, making it comfortable for people of different sizes. What is more, the offset brackets make it possible to produce different colour effects.

Veneered or linoleum-coated chipboard or alternatively a solid HPL panel are available for the table tops.

Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
Table top corner radius: 2.5 mm
Table top surface: Finished, veneered, linoleum
Steel: M1 powder-coated
Foot bracket: chrome-plated, M1 powder-coated
Height: 106 cm + 120 cm





01476 H 106
117x117

01477 H 120
117x117

Optional mit Trittschutz

Optionally with step protection





Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
3 Rollen

*Glide elements and castors
(left to right):
Plastic glide element
Felt glide element
3 castors*



Optional mit Tischverbinder
zur Verkettung mehrerer Tische

*Optionally with table connector
for linking multiple individual
tables together*



RondoLift-Q / RondoLift-Q Teach: Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch

RondoLift-Q / RondoLift-Q Teach: Height-adjustable sitting and stand-at table

Der RondoLift ist über einen so großen Bereich höhenverstellbar, dass er als Sitz- und Stehtisch genutzt werden kann. Die Höhenverstellung erfolgt über einen Sicherheitshandschalter. Versehentliches Auslösen ist damit ausgeschlossen.

Besonders harmonisch wirkt der RondoLift-Q, weil sich die quadratische Form der Säule in der Tischplatte wiederholt. Das vierstrahlige Fußkreuz gibt es mit Stellgleitern oder Rollen. Der Tisch kann mit Blende versehen werden. Einige der mobilen RondoLift-Q sind außerdem mit klappbarer Tischplatte erhältlich. Beim Dozententisch RondoLift-Q Teach ist die Platte rechteckig, oval oder tonnenförmig. Der Tisch kann mit Blende, Schubalbe oder ReCharge-Modul ausgestattet werden.

Säule und Fußkreuz haben immer dieselbe Farbe. Sie sind kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in Arctic, Weiß, Schwarz oder Anthrazit.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
Stahl: M1-pulverbeschichtet
Höhe: höhenverstellbar 70–112,5 cm





The RondoLift offers continuous height-adjustment over such a great range that it can be used both as a sitting and stand-at table. The hand-operated switch has a protective cover to prevent unintentional activation of the gas-spring height-adjustment mechanism.

The RondoLift-Q is particularly harmonious because the square shape of the column is repeated in the table top. The four-pronged base is available with gliders or castors. The table can be equipped with a screen. Some of the mobile RondoLift-Q models are also available with a folding table top. For the RondoLift-Q Teach lecturer's desk, the top can be rectangular, oval, or barrel-shaped. The table can be equipped with a screen, drawer, or ReCharge module.

The column and base always have the same colour. They are scratch- and impact-resistant powder-coated in Arctic, White, Black, or Anthracite.

Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
Table top surface: Finished, veneered, linoleum
Steel: M1 powder-coated
Height: height-adjustable 70–112.5 cm



Tischplatte optional klappbar und verschließbar für sicheren Transport

Table top optionally available with folding and locking for secure transport

Abklappmechanismus optional abschließbar

Folding mechanism with optional locking feature





Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen

*Glide elements and castors (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors*



Optional mit Blende
Optionally with screen



Handschalter für
Höhenverstellung
*Hand switch for
height adjustment*

4 Rollen
4 castors

RondoLift-R / RondoLift-R Teach:

Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch

RondoLift-R / RondoLift-R Teach:

Height-adjustable sitting and stand-at table

Der RondoLift ist über einen so großen Bereich höhenverstellbar, dass er als Sitz- und Stehtisch genutzt werden kann. Die Höhenverstellung erfolgt über einen Sicherheitshandschalter. Versehentliches Auslösen ist damit ausgeschlossen.

Besonders harmonisch wirkt der RondoLift-R, weil sich die runde Form der Säule in der Tischplatte wiederholt. Das vierstrahlige Fußkreuz gibt es mit Stellgleitern oder Rollen. Der Tisch kann mit Blende versehen werden. Einige der mobilen RondoLift-R sind außerdem mit klappbarer Tischplatte erhältlich.

Beim Dozententisch RondoLift-R Teach ist die Platte rechteckig, oval oder tonnenförmig. Der Tisch kann mit Blende, Schubalbe oder ReChargeModul ausgestattet werden. Säule und Fußkreuz haben immer dieselbe Farbe. Sie sind kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in Arctic, Weiß, Schwarz oder Anthrazit.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, beschreibbare Oberfläche
 Stahl: M1-pulverbeschichtet
 Höhe: höhenverstellbar 70–112,5 cm





The RondoLift-R offers continuous height-adjustment over such a great range that it can be used both as a sitting and stand-at table. The hand-operated switch has a protective cover to prevent unintentional activation of the gas-spring height-adjustment mechanism.

The RondoLift-R is particularly harmonious because the circular shape of the column is repeated in the table top. The four-prong base is available with gliders or castors. The table can be equipped with a screen. Some of the mobile RondoLift-R models are also available with a foldable tabletop.

For the RondoLift-R Teach lecturer's desk, the top can be rectangular, oval, or barrel-shaped. The table can be equipped with a screen, drawer, or ReCharge module. The column and base always have the same colour. They are scratch- and impact-resistant powder-coated in Arctic, White, Black, or Anthracite.

Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished, veneered, linoleum
 Steel: M1 powder-coated
 Height: height-adjustable 70–112.5 cm



Tischplatte optional klappbar und verschließbar für sicheren Transport

Table top optionally available with folding and locking for secure transport

Abklappmechanismus optional abschließbar

Folding mechanism with optional locking feature





Gleiter und Rollen (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz
4 Rollen

*Glide elements and castors (left to right):
Adjustable plastic glide element
Adjustable glide element with felt
4 castors*



Handschalter für
Höhenverstellung
*Hand switch for
height adjustment*



4 Rollen
4 castors



Optional mit Blende
Optionally with screen

RondoUp: Höhenverstellbares Stehpult

RondoUp: Height-adjustable stand-at desk

Mit seiner runden, pulverbeschichteten Mittelsäule und dem Tellerfuß mit Edelstahlabdeckung bietet der RondoUp sicheren und stabilen Stand. Integriert in die Säule ist eine Gasfederhöhenverstellung, die Tischhöhe lässt sich stufenlos von 69 bis 113 cm einstellen, einfach per Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder ist der Handschalter mit einer Sicherheits-Abdeckung ausgestattet.

Als Plattenmaterial kann melaminharz- oder furnierbeschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkannte oder alternativ eine hochfeste HPL-Vollkernplatte gewählt werden.

Für entspanntes Stehen bietet der RondoUp optional eine Plattenneigung um 5° sowie eine bequeme Fußstütze.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier
Stahl: M1-pulverbeschichtet
Höhe: höhenverstellbar 69-113 cm


With its round, powder-coated central upright pillar and disc foot with stainless-steel cover, RondoUp is both secure and stable. There is a gas-spring height-adjustment mechanism integrated into the column, and the table height can be continuously adjusted from 69 to 113 cm simply by using the hand switch at the edge of the table top. The hand-operated switch has a protective cover to prevent unintentional activation of the gas spring.


The table tops are available in melamine resin-coated or veneered chipboard with glued plastic or wood edge or alternatively as a tough, solid HPL panel.

RondoUp offers optional 5° table top inclination and a comfortable foot support for a relaxed standing posture.

Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
Table top surface: Finished, veneered
Steel: M1 powder-coated
Height: height-adjustable 69-113 cm





RondoSit-Q, RondoStand-Q, RondoLift-Q: Fixe höhenverstellbare Sitz- und Stehtische

RondoSit-Q, RondoStand-Q, RondoLift-Q: Fixed height-adjustable sitting and stand-at tables

Feste Tischhöhe oder höhenverstellbar? Bei diesen Tischen haben Sie die Wahl: RondoSit-Q mit fixer Höhe, RondoStand-Q als Stehtisch und der höhenverstellbare RondoLift-Q. Besonders harmonisch wirkt der Tisch, weil sich die quadratische Form der Tischplatte in Mittelsäule und Tellerfuß wiederholt.

Beim RondoLift-Q ist eine stufenlose Höhenverstellung integriert. Bedient wird sie durch einen Sicherheitshandschalter unter der Tischplatte, der versehentliches Auslösen verhindert.

Mittelsäule und Tellerfuß sind farbgleich pulverbeschichtet in Arctic, Weiß, Schwarz oder Anthrazit. Die Tischplatte besteht aus einer Schichtstoffplatte, einer Vollkernplatte oder einer hochwertigen Spanplatte.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
 Säule: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 cm + 106 cm
 Höhe: höhenverstellbar 70–112,5 cm


Fixed table height or height adjustment? These sitting and stand-at tables offer both: RondoSit-Q with fixed height, RondoStand-Q as stand-at table and the RondoLift-Q with height adjustment. The table is particularly harmonious because the square shape of the column is repeated in the table top and base plate.

The RondoLift-Q has a built-in continuous height adjustment. It is operated by means of a hand switch under the table top (with protection against accidental activation).


The column and base plate are color-matched powder-coated in Arctic, White, Black, or Anthracite. The table top is made of a laminate board, a solid-core board, or a high-quality chipboard panel.

Features and options:


Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished, veneered, linoleum
 Upright: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 cm + 106 cm
 Height: height-adjustable 70–112.5 cm



RondoSit-Q
H 74
22200 70x70
22201 80x80
22202 90x90
22203 100x100




RondoStand-Q
H 106
22210 70x70
22211 80x80
22212 90x90
22213 100x100



RondoLift-Q
H 70–112,5
22220 80x80
22221 80x80
22222 90x90
22223 100x100





RondoSit-R, RondoStand-R, RondoLift-R: Fixe höhenverstellbare Sitz- und Stehtische

RondoSit-R, RondoStand-R, RondoLift-R: Fixed height-adjustable sitting and stand-at tables

Feste Tischhöhe oder höhenverstellbar? Diese Sitz- und Stehtische bieten beides: RondoSit-R, mit fixer Höhe, RondoStand-R als Stehtisch und der höhenverstellbare RondoLift-R. Besonders harmonisch wirkt der Tisch, weil sich die runde Form der Tischplatte in Mittelsäule und Tellerfuß wiederholt.

Beim RondoLift-R ist eine stufenlose Höhenverstellung integriert. Bedient wird sie durch einen Sicherheitshandschalter unter der Tischplatte, der versehentliches Auslösen verhindert.

Mittelsäule und Tellerfuß sind farbgleich pulverbeschichtet in Arctic, Weiß, Schwarz oder Anthrazit. Die Tischplatte besteht aus einer Schichtstoffplatte, einer Vollkernplatte oder einer hochwertigen Spanplatte.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
 Säule: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 74 + 106 cm
 Höhe: höhenverstellbar 70–112,5 cm


Fixed table height or height adjustment? These sitting and stand-at tables offer both: RondoSit-Q with fixed height, RondoStand-Q as stand-at table and the RondoLift-Q with height adjustment. The table is particularly harmonious because the square shape of the column is repeated in the table top and base plate.

The RondoLift-Q has a built-in continuous height adjustment. It is operated by means of a hand switch under the table top (with protection against accidental activation).


The column and base plate are color-matched powder-coated in Arctic, White, Black, or Anthracite. The table top is made of a laminate board, a solid-core board, or a high-quality chipboard panel.

Features and options:


*Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished, veneered, linoleum
 Upright: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 74 + 106 cm
 Height: height-adjustable 70–112,5 cm*



RondoSit-R
H 74
22204 70x70
22205 80x80
22206 90x90
22207 100x100
22208 120x120




RondoStand-R
H 106
22214 70x70
22215 80x80
22216 90x90
22217 100x100
22218 120x120



RondoLift-R
H 70–112,5
22224 70x70
22225 80x80
22226 90x90
22227 100x100
22228 120x120





Puzzle, TeamTable: Sitz- oder Stehtisch mit Freiformplatte

Puzzle, TeamTable: Sitting and stand-at table with free-form top

Die Tische Puzzle und TeamTable stehen mit ihrer organischen Amöbenform schon optisch im Zentrum des Geschehens. Dabei folgt die Form durchaus der Funktion: Wie beim Freiform-Sitztisch Puzzle verlängern die Einbuchtungen auch beim Stehtisch TeamTable den Tischumfang und können so – mit begrenzter Fläche – unterschiedlich große Gruppen bestens um den Tisch versammeln.

Ist der Platz zu begrenzt, lassen sich leicht zwei oder drei Tische passgenau zusammenschieben. Für die prominent zur Geltung kommende Tischplatte stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. Eine Ablage unter der Tischplatte bietet beim TeamTable die Möglichkeit, Unterlagen zu deponieren.

Die Rundstahlrohrbeine beim Puzzle und TeamTable sind pulverbeschichtet. Ausgleichsschrauben sichern einen stabilen Stand bei Bodenunebenheiten.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 25-mm-Span

Platteneckradius: 2,5 mm

Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum

Stahl: M1-pulverbeschichtet

Höhe Puzzle: 71 cm + 76 cm

Höhe Puzzle DIN EN 1729: 2-3-4-5-6-7

Höhe TeamTable: 103 cm + 110 cm

Thanks to the visual impact made by their organic shape, the Puzzle and TeamTable tables are at the heart of any activity. Here, the shape is completely in the service of the function: in the same way as the Puzzle free-form sitting table, the undulations of the stand-at TeamTable table increase the table's periphery so that it can optimally accommodate groups of different sizes in only a limited space.

If more space is needed, two or more tables can be pushed together to fit perfectly against one another. Various surfaces are available for the strikingly designed table top. A shelf under the TeamTable table top provides space to space to store documents.

The circular tubular steel legs of Puzzle and TeamTable are powder-coated. Screw-type levelling feet ensure stability on uneven floors.

Features and options:

Table top: 25 mm-chipboard

Table top corner radius: 2.5 mm


Table top surface: Finished, veneered, linoleum

Steel: M1 powder-coated

Height Puzzle: 71 cm + 76 cm

Height Puzzle DIN EN 1729: 2-3-4-5-6-7


Height TeamTable: 103 cm + 110 cm



Puzzle

H 71/76

01470 165x114



TeamTable

H 103/110

01471 165x114



Stehtisch TeamTable
mit Ablage

*TeamTable stand-at
table with shelf*

Gleiter (v. l. n. r.):
Stellgleiter Kunststoff
Stellgleiter mit Filz

*Glide elements
(left to right):
Adjustable plastic
glide element
Adjustable glide
element with felt*



M-Table, M-Panel: Wangentisch und Meeting-Point-Modul in Stehhöhe

M-Table, M-Panel: Table with side panels and meeting point module at standing height

Der puristische M-Table ist aus zwei Wangenelementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse aufgebaut. Dazu kommt ein beidseitige Fußreling aus Stahlrohr, verchromt oder pulverbeschichtet. Die Reling kann mit einem Trittschutz aus Kunststoff versehen werden.

Der M-Table in Stehhöhe lässt sich aber auch direkt an der Wand anschließen. Die verbleibende raumseitige Wange sollte dann zusätzlich am Boden verankert werden.

Wird der Tisch mit dem Modul M-Panel kombiniert, ergibt sich ein vielseitiger Meetingpoint in Stehhöhe, wandmontiert oder freistehend.

Den M-Table gibt es in fünf Längen und zwei Tiefen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 40-mm-Span

Platteneckradius: 2,5 mm

Plattenoberfläche: Schichtstoff, Furnier

Stehhöhe: 106 cm + 120 cm

Stehhöhe DIN EN 1729: 6

The M-Table with its simple, rigorous lines consists of two side panels, a table top and a stable, centrally positioned dual cross-piece. There is also a chrome-plated or powder-coated tubular steel foot ring on each side. The ring can be equipped with plastic kick protection.

However, the standing-height M-Table can also be fixed directly to the wall. In this case, the remaining end panel on the room-side should also be anchored to the floor.

The table can be combined with the M-Panel module to create a versatile standing-height meeting point which can be wall-mounted or free-standing.

The M-Table is available in five lengths and two depths.

Features and options:


Table top: 40 mm-chipboard

Table top corner radius: 2.5 mm

Table top surface: Laminate, veneered

Standing height: 106 cm + 120 cm

Standing height DIN EN 1729: 6



M-Table
M-Table

20423 160x70
20424 180x70
20425 200x70
20426 220x70
20427 240x70



M-Panel für M-Table H 106
M-Panel für M-Table H 106

20445 100x197



M-Panel wandmontiert
M-Panel wall-mounted

20446 100x197




M-Panel freistehend
M-Panel freestanding

20447 100x197



Optional mit Fußreling
epoxidharz-pulverbe-
schichtet oder verchromt

Optional with foot ring
epoxy resin pulver-
coated or chrome-plated



M-Table: Optional mit maximal 3 Positionen für Einbausteckdose, Metall-Kabelausschlus oder einem Modul für das kabellose Aufladen

M-Table: Optional with a maximum of 3 positions for built-in socket, metal cable outlet or a module for




M-Table: Mit Bodenbefestigung oder Gleitern mit Kunststoff- oder Filzauflage

M-Table: With floor fixing or glide elements with plastic or felt lining

M-Panel: Links mit Stellfüßen für die freistehende Aufstellung. Rechts ein- und ausschwenkbare Stellfüße für Wand- bzw. kombinierte Aufstellung mit M-Table

M-Panel: On left with adjustable feet for free-standing installation. On right, adjustable feet that can be swivelled in or out for wall-mounted installation or installation with M-Table



FlipTable-RU: Stahlrohrtisch in Stehhöhe mit klappbarer Platte

*FlipTable-RU: Standing-height tubular
steel table with folding top*

Bei diesem Stehtisch mit Rundrohrgestell lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff.

Die Beinbügel befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-RU kombinieren. Das Gestell ist verchromt oder farbig pulverbeschichtet, die Traverse schwarz, mit einer Abdeckung in der Gestellfarbe. Die Tischplatte gibt es in mehreren Varianten. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-RU können elektrifiziert geliefert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert. Die Tische haben dann einen speziellen Tragrahmen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
Höhe: 106 cm
Höhe DIN EN 1729: C4-C6

The top of this stand-at table with its circular tubular frame can be folded up and locked in the vertical position. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands.

The leg bracket is located far to the outside. This means that the entire table width can be used. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTable-RU units. The frame is available chrome-plated or powder-coated in colour and the cross-piece is black with a cache in the same colour as the frame. The table top is available in several variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-RU can be supplied equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre. The tables then have a special supporting frame.

Features and options:

Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
Table top surface: Finished/laminate, veneered
Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
Height: 106 cm
Height DIN EN 1729: C4-C6



	65	
22102		130x65
22103		150x65
	70	
22105		140x70
22106		160x70
22107		180x70
22108		200x70
22109		220x70
	80	
22110		140x80
22111		160x80
22112		180x80
22113		200x80
22114		220x80
	90	
22115		140x90
22116		160x90
22117		180x90
22118		200x90
22119		220x90


Sicherheits-Klappmechanismus mit Zweihandbedienung

Safety folding mechanism for two-handed operation

Tische mit hochgeklappter Platte lassen sich platzsparend zusammenschieben

When the tops have been folded up, the tables can be pushed together to save space





Optional mit Tischverbinder zur Verkettung mehrerer Tische

Optionally with table connector for linking multiple tables together



Optional mit E-Box

Optionally with E-Box



Bei Elektrifizierung mit Kabelaufhängung

Electrical connection variant with cable suspension



Optional mit Einbausteckdose

Optionally with built-in socket



Mit feststellbaren Gelenkrollen

With lockable articulated castor



Bei Elektrifizierung mit Knickzarge

Electrical connection variant with bent frame

FlipTable-TQ: Kufentisch Quadratrohr in Stehhöhe mit klappbarer Platte

FlipTable-TQ: "Square tube" standing-height skid table with folding top

Bei diesem Kufenstehstisch mit Quadratrohrsäule lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff.

Die Beinsäulen befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-TQ kombinieren. Quadratrohrsäule und Kufe sind farbig pulverbeschichtet. Die Kufe ist alternativ verchromt erhältlich, dann ist die Säule schwarz. Die Tischplatte gibt es in mehreren Varianten. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-TQ können elektrifiziert geliefert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert. Die Tische haben dann einen speziellen Tragrahmen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor/Schichtstoff, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe: 106 cm
 Höhe DIN EN 1729: C4-C6

The top of this stand-at skid table with its square tubular upright can be folded up and locked in the vertical position. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands.

The leg uprights are located far to the outside. This means that the entire table width can be used. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTable-TQ units. The square tubing upright and skid are powder-coated in colour. Alternatively, the skid can be chrome-plated, in which case the upright is black. The table top is available in several variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-TQ can be supplied equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre. The tables then have a special supporting frame.

Features and options:

Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished/laminate, veneered
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height: 106 cm
 Height DIN EN 1729: C4-C6



	70
22145	140x70
22146	160x70
22147	180x70
22148	200x70
22149	220x70

	80
22150	140x80
22151	160x80
22152	180x80
22153	200x80
22154	220x80

	90
22155	140x90
22156	160x90
22157	180x90
22158	200x90
22159	220x90

Sicherheits-Klappmechanismus mit Zweihandbedienung

Safety folding mechanism for two-handed operation

Tische mit hochgeklappter Platte lassen sich platzsparend zusammenschieben

When the tops have been folded up, the tables can be pushed together to save space




Stapelschutz

Stacking protection

Mit feststellbaren Gelenkrollen

With lockable articulated castor



Optional mit Tischverbinder zur Verkettung mehrerer Tische

Optionally with table connector for linking multiple tables together




Optional mit E-Box

Optionally with E-Box



Bei Elektrifizierung mit Kabelaufhängung

Electrical connection variant with cable suspension



Optional mit Einbausteckdose

Optionally with built-in socket



Bei Elektrifizierung mit Knickzarge

Electrical connection variant with bent frame

FlipTable-TR: Kufentisch Rundrohr in Stehhöhe mit klappbarer Platte

FlipTable-TR: "Circular tube" standing-height skid table with folding top

Bei diesem Kufentisch mit Rundrohrsäule lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht arretieren. Ausgelöst wird der Klappmechanismus über einen Zweihand-Sicherheitsgriff.

Die Beinbügel befinden sich weit außen. So kann die gesamte Tischbreite genutzt werden. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch einfach verschieben und mit anderen FlipTable-TR kombinieren. Rundrohrsäule und Kufe sind farbig pulverbeschichtet. Die Kufe ist alternativ verchromt erhältlich, dann ist die Säule schwarz. Die Tischplatte gibt es in mehreren Varianten. Die Kanten sind eckig oder gerundet, das Kantenmaterial besteht aus Kunststoff oder Massivholz. Alle FlipTable-TR können elektrifiziert geliefert werden. Dazu wird mittig eine E-Box oder eine Einbausteckdose platziert. Die Tische haben dann einen speziellen Tragrahmen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier, Linoleum
Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
Höhe: 106 cm
Höhe DIN EN 1729: C4-C6

The top of this stand-at skid table with its circular tubular upright can be folded up and locked in the vertical position. The folding mechanism is activated by means of a safety handle which is operated using both hands.

The leg bracket is located far to the outside. This means that the entire table width can be used. Thanks to the lockable castors, the table can be easily moved and combined with other FlipTable-TR units. The circular tubing upright and skid are powdercoated in colour. Alternatively, the skid can be chrome-plated, in which case the upright is black. The table top is available in several variants. The edges can be squared or rounded and the edge material consists of plastic or solid wood. All the FlipTables-TR can be supplied equipped with electrical connections. To permit this, an E-Box or built-in socket is positioned in the centre. The tables then have a special supporting frame.

Features and options:


Table top: 19-/25-mm chipboard, 13-mm HPL
Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
Table top surface: Finished, veneered, linoleum
Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
Height: 106 cm
Height DIN EN 1729: C4-C6



	70
22125	140x70
22126	160x70
22127	180x70
22128	200x70
22129	220x70

	80
22130	140x80
22131	160x80
22132	180x80
22133	200x80
22134	220x80

	90
22135	140x90
22136	160x90
22137	180x90
22138	200x90
22139	220x90



Optional mit E-Box

Optionally with E-Box

Bei Elektrifizierung
mit Knickzarge

Electrical connection
variant with bent frame

Mit feststellbaren
Gelenkrollen

With lockable
articulated castor

Optional mit
Einbausteckdose

Optionally with
built-in socket



Bei Elektrifizierung
mit Kabelaufhängung

*Electrical connection variant
with cable suspension*

Sicherheits-Klapp-
mechanismus mit
Zweihandbedienung


*Safety folding
mechanism for two-
handed operation*

Stapelschutz

Stacking protection

Optional mit Tischverbinder zur
Verkettung mehrerer Tische

*Optionally with table connector
for linking multiple tables together*



Tische für Café, Bistro, Lounge

Café, bistro and lounge tables



AddLounge-Q / AddLounge-R: Lounge und Laptop-Tische

AddLounge-Q / AddLounge-R: Lounge and laptop table

Damit das Arbeiten in Loungebereichen ergonomischer wird, haben wir AddLounge entwickelt. Der Laptop- und Beistelltisch ist asymmetrisch aufgebaut. Deshalb kann er so nah an die Polster Elemente herangeschoben werden, dass der Tischfuß fast komplett darunter verschwindet.

Die niedrige Tischhöhe (47,8 cm) empfehlen wir als Ablage. Der 67,8 cm hohe AddLounge eignet sich perfekt als ergänzender temporärer Arbeitsplatz für Serie Lounge. Beide Varianten gibt es rund oder rechteckig mit verschiedenen Plattenoberflächen.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
Plattenoberfläche: Dekor, Furnier
Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
Höhe: 47,8 cm + 67,8 cm

We designed AddLounge to make working in lounge areas more ergonomic. This laptop and side table features an asymmetrical design, allowing it to be positioned so close to upholstered elements that its base almost completely disappears underneath.

We recommend the lower table height (47,8 cm) as a convenient surface for placing items. The AddLounge at 67,8 cm is ideal as a temporary workstation complementing the Lounge series. Both versions are available in round or rectangular shapes with various tabletop finishes.

Features and options:


Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
Table top surface: Finished, veneered, linoleum
Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
Height: 47.8 cm + 67.8 cm



AddLounge-Q

Quadratrohrsäule square tube column


20107 55x40



AddLounge-R

Rundrohrsäule round tubular column

20108 50x50




67,8

47,8

MD_207 447:
Tischhöhe 47,8 cm
Table height 47,8 cm

MD_207 467:
Tischhöhe 67,8 cm
Table height 67,8 cm



Serie Lounge, RondoLounge-Q / RondoLounge-R: Couch- und Beistelltische

Serie Lounge, RondoLounge-Q / RondoLounge-R: Couch and occasional tables

Zum Polstermöbelprogramm Serie Lounge gibt es Couch- und Beistelltische in zwei Varianten: Kufentische und Tische mit 4-strahligem Gestell, jeweils in runder und rechteckiger bzw. quadratischer Ausführung. Die Übersicht auf dieser Seite zeigt die verfügbaren Modelle. Kufentische sind in den Beistellhöhen 19 cm und 32,5 cm erhältlich, die Gestelltische in niedriger Variante mit 35 cm und hoher Café-Tisch-Version mit 68 cm Höhe.

Auch die Tische RondoLounge-Q und RondoLounge-R mit Tellerfüßen bieten sich als Ergänzung zu den Polstermöbeln an. Es gibt sie 39 oder 45 cm hoch. Beim Modell Q sind Mittelsäule, Tellerfuß und Tischplatte quadratisch, beim Modell R sind diese rund. Integriert in den Tellerfuß sind Kunststoff- oder Filzgleiter.

Merkmale und Optionen:

Plattenmaterial: 19-/25-mm-Span, 13-mm-HPL
 Platteneckradius: 2,5 mm oder 25 mm
 Plattenoberfläche: Dekor, Furnier
 Stahl: verchromt oder M1-pulverbeschichtet
 Höhe Kufentisch: 19 cm + 32,5 cm
 Höhe Gestelltisch: 35 cm + 68 cm
 Höhe Lounge-Tisch: 39 cm + 45 cm

The Lounge series of upholstered furniture includes two variants of couch and occasional tables: skid tables and tables with a 4-spoke frame, both available in round, rectangular or square design. The overview on this page indicates all the available models. Skid tables are available in the occasional tables heights 19 cm and 32.5 cm, the lower variant of the framed tables in the height 35 cm and the high café table version in the height of 68 cm.

The RondoLounge-Q and RondoLounge-R tables with disc feet are also ideal complements to the upholstered furniture. They are available 39 or 45 cm high. The central upright pillar, disc foot and table top of the Q model are square, while the R model has a round base. Plastic or felt glides are integrated into the disc foot.

Features and options:

Table top: 19/25 mm-chipboard, 13 mm-HPL
 Table top corner radius: 2.5 mm or 25 mm
 Table top surface: Finished, veneered, linoleum
 Steel: chrome-plated or M1 powder-coated
 Height skid table: 19 cm + 32.5 cm
 Height table with frame: 35 cm + 68 cm
 Height lounge table: 39 cm + 45 cm




Serie Lounge
Kufentisch Skid table
 Rechteck rectangular

- 20106** 60x60
- 20100** 80x80
- 20102** 160x80



Serie Lounge
Kufentisch Skid table
 Rund round

- 20101** 110x110




Serie Lounge
Gestelltisch Table with frame
 Quadrat square

- 20110** 60x60
- 20112** 60x60



Serie Lounge
Gestelltisch Table with frame
 Rund round

- 20111** 70x70
- 20113** 70x70



RondoLounge-Q
Lounge-Tisch Lounge table
 Quadrat square

- 22250** 70x70
- 22251** 80x80
- 22252** 90x90



RondoLounge-R
Lounge-Tisch Lounge table
 Rund round

- 22254** 70x70
- 22255** 80x80
- 22256** 90x90





DROP: Stapelbarer Indoor-/Outdoor-Kunststofftisch *DROP: Stackable indoor/outdoor plastic table*

Der Tisch DROP überzeugt in vielen verschiedenen Umfeldern als ausgesprochen unkomplizierter und praktischer Beisteller: in Pausenzonen, Aula, Cafeteria oder Kantine, im Innen- wie im Außenbereich. Er wird durchgängig aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit UV-Stabilisator produziert. Dieses Material ist nicht nur robust und strapazierfähig, es ist zudem auch wasserabweisend und witterungsbeständig. Und es lässt sich ganz einfach reinigen. Den DROP gibt es in zwei Farben: weiß und delphingrau.

Die Tischplatte des DROP ist quadratisch oder rund, nach außen hin sind die Kanten abgeflacht, der Übergang zu den verschraubten Tischbeinen (mit Kunststoffgleitern) ist fließend. Damit vermittelt der DROP insgesamt einen kompakten, handlichen Eindruck und lädt zum spontanen Zugreifen und Bereitstellen ein. Bis zu fünf Tische lassen sich aufstapeln.

Merkmale und Optionen:


Monoblock: Polypropylen mit Glasfaser
Farben: weiß oder delphingrau
Höhe: 72 cm

The DROP table stands out in many different settings as an uncomplicated, practical occasional table: in break areas, assembly halls, cafeterias or canteens, whether indoors or outdoors. It is produced entirely from glass fibre-reinforced polypropylene with UV stabilizer. This material is not only tough and wear-resistant but is also water-repellent and weatherproof. Additionally, it is also very easy to clean. DROP is available in two colours: white and dolphin grey.

The DROP table top is square or round, the edges flatten to the outside and there is a fluid transition to the screwed-on table legs (with plastic glide elements). In this way, DROP conveys an overall impression of compactness and practicality and the table is easy to pick up and move to the required location. The tables can be stacked up to a height of five units.

Features and options:

Material: Polypropylene, glass fibre-reinforced
Colours: white, dolphin grey
Height: 72 cm





DROP wird zerlegt
angeliefert

*DROP is delivered
unassembled*




DROP ist stapelbar

DROP is stackable



Materialien und Oberflächen

Materials and surfaces



Spanplatten. Kanten und Oberflächen


Chipboard panels. Edges and surfaces

Dreischicht-Güte-Feinspanplatten werden aus beleimten Holzspänen gepresst, die äußeren Schichten bestehen aus feineren Spänen; sie sind mit Dekorfolie oder Echtholz furnier beschichtet. Alle von VS verarbeiteten Spanplatten entsprechen der niedrigsten Emissionsklasse E1 sowie dem Standard TSCA Title VI nach CARB (California Air Resources Board) Phase II.

Die Kanten werden im eigenen Werk aufgebracht. Auf diese Weise können sogar Ergebnisse unterhalb des Grenzwerts für die Zertifizierung LGA-schadstoffgeprüft erreicht werden. Spanplatten von VS haben einen Recyclinganteil von bis zu 35 Prozent, auch durch Verwendung von Sägeresthölzern. Das Holz für die Spanplattenherstellung stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist PEFC-zertifiziert.

Three-layer chipboard panels are made from compacted glued wood chips. The outer layers consist of finer chips and are coated with a decorative film, or genuine wood veneer. All chipboard panels processed by VS correspond to the lowest emissions class E1 and comply with the standard TSCA Title VI - as specified by CARB (California Air Resources Board) Phase II.

The edges are applied in our own factory. This way, we are able to achieve results better than the threshold value for LGA pollutant-tested certification. Chipboard panels from VS are made from up to 35% recycled materials, due in part to the use of waste-wood from sawmills. The wood used to manufacture the chipboard panels is sourced exclusively from sustainable forestry and certified according to PEFC.



Melaminharz- oder schichtstoffbeschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoff-/Massivholzkante ^(rechts)
Chipboard coated with melamine resin or a coating material with glued-on plastic/solid wood edge ^(right)



Furnierbeschichtete Spanplatte mit angeleimter Massivholzkante
Veneered chipboard with glued-on solid wood edge



Linoleumbeschichtete Spanplatte mit angeleimter Kunststoff-/Massivholzkante ^(rechts)
Linoleum-coated chipboard with glued-on plastic/solid wood edge ^(right)





HPL-Vollkernplatten. Kanten und Oberflächen


HPL boards. Edges and surfaces

Die HPL-Vollkernplatte (High Pressure Laminate) ist ein widerstandsfähiger Schichtstoff (Laminat). Sie besteht aus im Hochdruckpressverfahren stark verpressten Zellulosebahnen, die mit duroplastisch aushärtbaren Phenolharzen gebunden werden. Diese Papiere sind dunkel, weshalb die Platten im Kern schwarz wirken. HPL-Vollkernplatten sind sehr stabil, schlagfest und wasserfest, aufgrund der hohen Dichte aber auch relativ schwer. Sie werden überall dort eingesetzt, wo große Belastungen auftreten können. Das Material ermöglicht präzise Binnenfräsungen, etwa für Kabelauslässe, sowie profilierte Kanten.

Die Oberfläche ist beidseitig mit melaminharzgetränkter Dekorfolie beschichtet. Die schwarze Kante wird abgerundet gefräst und anschließend geölt. HPL-Vollkernplatten entsprechen der niedrigsten Emissionsklasse E1.

HPL (High Pressure Laminate) board is a resistant laminated material. It consists of layers of cellulose that are densely compacted in a high-pressure process and bonded with thermosetting resins. The paper/composite cores are dark in colour, giving the boards their black appearance. HPL boards are extremely stable, impact-resistant and waterproof - however, due to their high density, they are also relatively heavy. They're typically used wherever high loads may occur. The material permits precise internal milling, which can, for example, be useful for cable outlets. Profiled edges can also be produced.

The surface is coated on both sides with a melamine resin-impregnated decorative film. The black edge is rounded, milled and oiled. HPL boards correspond to the lowest emission class E1.



Melaminharzbeschichtete HPL-Platte mit gefräster und geölter Kante
Melamine resin-coated HPL board with a milled, oiled edge



MDF-Platten. Kanten und Oberflächen


MDF boards. Edges and surfaces

MDF ist eine Holzfaserverplatte (Medium Density Fibre). Die Platte besteht aus mitteldicht verpressten, haarfein zerkleinerten Holzpartikeln, die durch den Pressvorgang miteinander verfilzen. Verwendet werden dafür Sägenebenprodukte, Resthölzer oder holzfaserhaltige Pflanzen, denen Bindemittel und Klebstoffe beigefügt werden. Die Plattenoberfläche ist mit Echtholz furniert oder mit einer melaminharzgetränkten Dekorfolie beschichtet, die angeleimten Kanten sind aus Kunststoff oder Massivholz. MDF-Platten entsprechen der niedrigsten Emissionsklasse E1 sowie dem Standard TSCA Title VI nach CARB (California Air Resources Board) Phase II.

MDF-Platten sind stabil und dabei relativ leicht. Das Material ermöglicht Innenfräsungen, etwa für Kabelauslässe an Schreibtischplatten, und erlaubt auch profilierte Kanten.

MDF (Medium Density Fibre) is a wood fibreboard consisting of finely shredded wood particles that become matted when compacted together at medium force. They are manufactured using by-products from saw mills, waste-wood, or vegetable material containing wood fibre, to which bonding agents and adhesives are added. The surface of the board is veneered with genuine wood, or coated with a melamine resin-impregnated decorative film. The glued-on edges are made from plastic or solid wood. MDF boards correspond to the lowest emission class E1 and comply with the standard TSCA Title VI as specified by CARB (California Air Resources Board) Phase II.

MDF boards are stable but also relatively lightweight. The material permits internal milling (for cable outlets in desktops for example) and also makes profiled edges possible.



Melaminharzbeschichtete MDF-Platte mit angeleimter Kunststoff-/Massivholzkante (rechts)
Melamine resin-coated MDF board with glued-on plastic/solid wood edge (right)

Furnierbeschichtete MDF-Platte mit angeleimter Kunststoff-/Massivholzkante
Veneered MDF board with glued-on plastic/solid wood edge



Materialien und Oberflächen

Materials and surfaces

Metallteile M2


M2 metal parts



M 059 arctic | arctic



M 063 anthrazit | anthracite



M 065 schwarz | black



M 091 weiß | white (RAL 9016)

Span-, MDF- und HPL-Platten L6

Chipboard, MDF and HPL board L6



L 017 astralsilber | astral silver



L 018 anthrazit | anthracite



L 019 unischwarz | plain black



L 027 Buche natur | natural beech




L 028 Ahorn natur | natural maple



L 031 grauweiß | grey white



L 035 andengrau | andes grey



L 328 weiß | white



L 340 Eiche natur | natural oak



L 415 terragrau | terra grey

Linoleum L8

Linoleum L8




L 051 rot | red



L 054 elfenbein | ivory



L 057 dunkelgrau | dark grey



L 058 schwarz | black

Furnier F1

Veneer F1



F 010 Buche natur | natural beech



F 011 Ahorn (kanadisch) | maple (canadian)



F 012 Kirsche natur | natural cherry



F 013 Birke natur | natural birch



F 014 Esche natur | natural ash



F 015 Eiche natur | natural oak



F 016 Birnbaum natur | pear natural wood



F 018 Wenge | wengé



F 019 Nussbaum | walnut

L4




L 027 Buche natur | *natural beech*



L 028 Ahorn natur | *natural maple*




L 029 Nussbaum natur | *natural walnut*



L 031 grauweiß | *grey white*



L 035 andengrau | *andes grey*



L 328 weiß | *white*



L 340 Eiche natur | *natural oak*




L 415 terragrau | *terra grey*

L5

Teilmenge von L3

Subset of L3



L 017 astralsilber | *astral silver*




L 018 anthrazit | *anthracite*




L 019 unischwarz | *plain black*




L 027 Buche natur | *natural beech*



L 031 grauweiß | *grey white*



L 035 andengrau | *andes grey*



L 328 weiß | *white*





L 415 terragrau | *terra grey*

L6

Teilmenge von L3

Subset of L3

L 017 astralsilber | *astral silver*L 018 anthrazit | *anthracite*L 019 unischwarz | *plain black*L 027 Buche natur | *natural beech*L 028 Ahorn natur | *natural maple*L 029 Nussbaum natur | *natural walnut*L 031 grauweiß | *grey white*L 035 andengrau | *andes grey*L 328 weiß | *white*L 340 Eiche natur | *natural oak*L 415 terragrau | *terra grey*

L9

L 027 Buche natur | *natural beech*L 028 Ahorn natur | *natural maple*L 035 andengrau | *andes grey*L 328 weiß | *white*

Mit dem Pluszeichen gekennzeichnete Dekore stehen außerhalb der Gruppenlogik und sind bei weiteren Modellen auswählbar

Decors marked with a plus sign are not subject to the grouping system and can be chosen for further models

Linoleum für Tischplatten

Linoleum for table tops

Ein weiteres Beschichtungsmaterial für VS-Tischplatten auf Naturbasis ist Linoleum. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harzen und Korkmehl, die auf eine Trägerschicht aus Jute aufgebracht wird.

Die Linoleumbeschichtung verleiht der Tischplatte eine edle Oberfläche mit angenehmer Haptik; sie eignet sich sehr gut als Schreibunterlage. Aufgeleimt wird Linoleum mit einer PVAc-Dispersion. Plattenkanten aus Holz oder Kunststoff werden im Schmelzklebverfahren angebracht.

Da Linoleum aus natürlichen Rohstoffen und Farbpigmenten besteht, kann die Oberfläche von stark alkalischen Reinigungsmitteln angegriffen werden und sollte nur mit Präparaten im leicht sauren Bereich (pH-Wert kleiner 7) gereinigt werden.

Das griffsympathische Linoleum wird vor allem bei hochwertigen Konferenztischen oder Schreibtischen eingesetzt. In perfekter, hochqualitativer Verarbeitung beeindrucken solche Flächen auch durch ihren repräsentativen Charakter.

Another natural-based coating material for VS table tops is linoleum. This is a mixture of raw materials such as linseed oil, resins and cork flour, which is applied to a jute carrier layer.

The linoleum coating gives the tabletop an elegant surface with a pleasant, tactile feel - very suitable as a desk pad. The linoleum is glued on using a PVAc dispersion adhesive. Panel edges made of wood or plastic are applied by hot-melt gluing.

Since linoleum consists of natural raw materials and colour pigments, the surface is not impervious to strong alkaline cleaning agents. It should only be cleaned with preparations in the slightly acidic range with a pH value less than 7.

Due to the smooth and pleasant feel, linoleum is primarily used for high-quality conference tables or desks. Machined to exacting standards, these high-quality surfaces also impress with their prestigious appearance.





L8




L 051 rot | red




L 054 elfenbein | ivory



L 057 dunkelgrau | dark grey



L 058 schwarz | black



Nachhaltig wirtschaften: Im Einklang mit der Natur

Sustainable business practices: In harmony with nature

Nachhaltig wirtschaften bedeutet für VS, jederzeit verantwortungsbewusst gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu handeln und dabei herausragende Produkte zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Unsere Möbel fertigen wir umweltschonend und fair ausschließlich in Deutschland.

Produktverantwortung

Verantwortung beginnt bei VS mit der Produktentwicklung und reicht über Rohstoffeinkauf, Herstellung, Einhaltung von Qualitäts- und Emissionsstandards, Auslieferung, Montage und Service bis hin zu einem Rücknahme- und Recyclingkonzept für ausgediente Möbel.

Umweltinformationen

Für jedes VS-Produkt erstellen wir Umweltinfos mit Angaben zu Material und CO₂-Emissionen. Diese werden verursacht durch den Produktionsprozess bei VS, den Transport von Zulieferteilen zu uns und den des Produkts zum Kunden sowie die Gewinnung und Verarbeitung der Materialien vor dem Produktionsprozess.

Langlebigkeit

Wir produzieren langlebige Produkte und wählen Materialien unter umweltorientierten Gesichtspunkten aus. So stellen wir sicher, dass Produkte wieder in den Materialkreislauf rückgeführt werden können. Beim Rohstoffeinsatz achten wir darauf, möglichst wenig Verschnitt und Abfall zu erzeugen.

Streng kontrolliert und sicher

Unsere Produkte lassen wir regelmäßig von unabhängigen, anerkannten Instituten auf Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit prüfen.

For VS, sustainable business activity means always acting responsibly towards people, the environment and society and thus marketing outstanding products under economically sensible conditions. We manufacture all our furniture in Germany in an environmentally responsible and equitable way.

Product responsibility

For VS, responsibility starts with product development and extends through raw materials procurement, manufacturing, adherence to quality and emissions standards, delivery, assembly and service, right through to a return and recycling concept for end-of-life furniture.

Environmental information

We produce environmental information for all VS products with specifications concerning the material and CO₂ emissions. These are caused by the production process at VS, the transportation of parts from suppliers to us and of the product to the customer, as well as by the acquisition of the materials and their processing during production.

Durability

We manufacture long-life products and consider environmental aspects when choosing our materials. In this way, we make sure that products can be reintegrated into the material cycle. When using our raw materials, we make sure that we reduce offcuts and waste to a minimum.

Strictly monitored and safe

Our products are regularly inspected by well-known, independent institutes for quality, safety and environmental responsibility.



21213
NetWork
Besprechungstisch
Meeting table



31742
Fan
Konferenzstuhl
Conference chair

Nachhaltig wirtschaften: Unsere Zertifikate

Sustainable business practices: Our certificates

Aktion Gesunder Rücken

Gütesiegel für ergonomisch besonders empfehlenswerte Produkte

Healthy Back Campaign

Quality label awarded for products that are very highly recommended due to their ergonomic design



Managementsysteme

VS ist nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert (ID 9108613948)

Management systems

Certified quality management (DIN EN ISO 9001), energy management (DIN EN ISO 50001) and environmental management (DIN EN ISO 14001) (ID 9108613948)



Management System
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 50001: 2018
www.tuv.com

Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft

Die Schadstoffgrenzwerte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben oder unterschreiten diese (ID 1111227746)

Emission tested Tested for harmful substances

Pollutant limit values comply with legal requirements (ID 1111227746)



Emissions-geprüft
Schadstoff-geprüft
www.tuv.com
ID 1111226837

European Level 3

Höchste Stufe des Nachhaltigkeitszertifikates des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA)

European Level 3

Highest level of the sustainability certificate issued by the IBA office and working world industry association



level 3
www.tuv.com
ID 0000064741

Geprüfte Sicherheit

Alle Serienprodukte bei VS entsprechen den Anforderungen des GS-Siegels. Basis ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz

Tested safety

All series products meet the requirements of the GS (tested safety) label. Based on the German Product Safety Act



www.tuv.com
ID 0000055562



UN Global Compact

Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens. VS gehört dem Global Compact seit 2008 an

UN Global Compact

Adherence to ethical, social and economic standards in our business practices. VS has been a member of the Global Compact since 2008



ISO 38200

Regelung der Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten, um eine verantwortungsvolle und legale Holzherkunft zu fördern

ISO 38200

Control of the information flow throughout the supply chain for wood and wood-based products in order to promote the responsible, legally compliant sourcing of timber



PEFC-Zertifikat

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen (PEFC/04-31-2358)

PEFC certificate

Timber from sustainably managed forests and controlled sources (PEFC/04-31-2358)



BIFMA level 3

Höchste Stufe des BIFMA Nachhaltigkeitszertifikats, US-amerikanisches Pendant zu European Level

BIFMA level 3

Highest level of the BIFMA sustainability certificate



V/S



VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8 | 97941 Tauberbischofsheim, Germany
Tel.: +49 9341 88-0 | vs@vs-moebel.de
Export: Phone: +49 9341 88-888 | export@vs-moebel.de

45-076-67 - V04 - 500.0725 - Sti